

Concorde

REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT




CARVER / CHARISMA

TARIF 2017

35
JAHRE REISEMOBILE
AUS LEIDENSCHAFT
CONCORDE

LES HIGHLIGHTS STANDARD DU CARVER



1 CHAUFFANTE POUR LE STORE AVANT

En position fermée, le store avant repose sur une plaque chauffante qui transmet la chaleur. Le store en alu à double paroi conduit la chaleur vers le haut. Ainsi, cela engendre des températures confortables et votre bien-être.



2 DISPOSITIF DE REMORQUAGE ET MARCHEPIED

Le dispositif de remorquage intégré permet un dépannage sans avoir à démonter le pare-chocs avant. Le robuste élément pare-chocs forme la base d'un marche-pied.



3 NOUS PROTÉGEONS VOS VALEURS

Dans tous les modèles Concorde, les joints adhésifs entre les pièces, les raccords à vis et les passages dans le plancher sont protégés par un scellage élastique durable.




4 DISPOSITIF ANTI-ENCASTREMENT ET ÉLÉMENT PARE-CHOC

Le Carver et le Charisma sont équipés d'un amortisseur robuste, qui, en cas d'accident, protège le radiateur, le moteur et autres pièces, ce qui évite d'avoir à remplacer tout l'avant du véhicule. Le dispositif anti-encastré et l'élément pare-chocs renforce la sécurité passive pour le bien des passagers.



5 PROFILÉS SANS PONTS THERMIQUES

- Profilés sans ponts thermiques grâce à un intermédiaire en polyuréthane.
- Charnière Concorde spéciale pour ouvrir les portes entièrement.
- Le joint double empêche le gel dû à la condensation.
- Les profils en alu anodisé évitent la corrosion par contact.




6 TUYAUTERIE DOMESTIQUE JOHN GUEST

Un système d'eau comme chez soi. Avec un pré-filtre et une forte pression de l'eau propre. Les avantages vont de soi : pas de rétrécissement de section et de réduction du débit aux jonctions. Pas de perte de pression comme dans tous les tuyaux flexibles. Moins de dépôts sur les parois lisses intérieures et donc une meilleure hygiène de l'eau. Du travail propre.



LES HIGHLIGHTS STANDARD DU CARVER




ENCADREMENTS DES PORTES AVEC JOINT DOUBLE

Les deux joints - un joint contre les jets d'eau à l'extérieur et un joint d'étanchéité à l'air à l'intérieur - empêchent la pénétration d'eau à cet endroit par forte pluie.




ESPACE DANS LE DOUBLE PLANCHER

Le double plancher chauffé, d'une hauteur incomparable de 470 mm, offre un espace de rangement généreux. Il est facilement accessible depuis deux grandes portes de soute d'une ouverture de 180°.



LE CONCEPT SALLE DE BAIN

Le concept salle de bain dans le Carver, qui allie les avantages de la salle de bain espace et ceux de la salle de bain premium, comble toutes les attentes. Deux portes pour plus de discrétion : la première sépare la salle de bain de la chambre à coucher, tandis que la deuxième sépare soit les toilettes, soit le séjour de la salle de bain. Une deuxième penderie dans la salle de bain offre de l'espace supplémentaire pour de longues vacances.




CONVERTISSEUR SINUS 600 W

Le convertisseur sinus alimente continuellement en courant des petits consommateurs comme les chargeurs ou les appareils de respiration. Une sélection du réseau prioritaire permet le passage automatique de la tension du convertisseur au courant de ville dès le branchement sur le circuit et ainsi l'arrêt du convertisseur.




LES HIGHLIGHTS STANDARD DU CHARISMA




1 CHAUFFAGE PAR LE SOL DEUX ZONES

Pour un sentiment de bien-être: Deux circuits de chauffage par le sol séparés permettent de tempérer le séjour et la salle de bain séparément.



2 ACCÈS GARANTI

Le dispositif anti-encastrement avec élément anti-chocs remplit une fonction supplémentaire comme marchepied pour faciliter le nettoyage du pare-brise.




3 RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES DANS LA SALLE DE BAIN

Le radiateur sèche-serviettes garantit une chaleur agréable et des serviettes préchauffées. Combiné au chauffage par le sol, il fait de la salle de bain un havre de bien-être.



4 PARE-BRISE INNOVATEUR

Le pare-brise à double vitrage à film suspendu absorbe les rayons du soleil à haut degré. Le TSHT est réduit de 51%. Cette valeur de crête est calculée à partir de la réflexion et de l'absorption du rayonnement solaire et signe d'un développement de chaleur nettement réduit dans la cabine du conducteur, ce qui garantit une conduite plus détendue.



5 SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE BORD 12 V

Le système de bord 12 Volt est un système BUS innovateur avec un grand nombre de réglages possibles, qui augmentent le confort d'utilisation et les possibilités d'application. Un écran batterie affiche la capacité prélevée et la capacité chargée de la batterie. La "jauge" de la batterie informe sur le niveau réel de "remplissage" de la batterie en pour-cents.




6 CONSTRUCTION PORTEUSE

Deux cadres en aluminium dans le double plancher garantissent une "cave" stable et relient le châssis avec le plancher du séjour. Ainsi, ils forment une structure robuste. Le mobilier et les parois de la cellule sont fixés entre-eux de façon durable.




LES HIGHLIGHTS STANDARD DU CHARISMA



7 PERCEPTIBLEMENT SILENCIEUX

Le système complexe d'absorption du bruit à membrane Concorde (amortisseur deux couches) réduit l'intensité acoustique de 25 % (3 dB) à une vitesse de 2000 t/min.



8 BIENVENUE CHEZ VOUS

Eclairage du marchepied à l'intérieur et à l'extérieur - rentrez chez vous d'un pas sûr et éclairé.



9 BRILLANTS RÉSULTATS

Les élégantes fenêtres Seitz S5 réduisent le rayonnement solaire et ainsi le réchauffement du séjour y étant liés. Leurs surfaces extérieures lisses sont adaptées au millimètre près au profils PU éprouvés et s'intègrent ainsi de façon harmonieuse au design extérieur. En plus elles brillent grâce à leur coefficient d'isolation élevé.



10 SÛR ET LÉGER

Le Spaceframe Concorde est optimisé selon le processus physique FEM (Finite Element Methode) en matière de stabilité et de poids et économise 50 % du poids par rapport au châssis d'origine. Le cadre galvanisé garantit, même pour une utilisation prolongée, une sécurité de haut niveau.



EQUIPEMENT STANDARD

CHÂSSIS	IVECO DAILY	IVECO EUROCARGO 75E19
Compartiment moteur isolé et insonorisé	•	•
Moteur turbo diesel avec traction arrière et roues jumelées	•	•
Injection directe à régulation électronique système Common-Rail	•	•
Boîte de vitesse 6 rapports	•	•
Boîte de vitesse automatisée 6 rapports	-	Option
Boîte de transmission automatique ZF	Option	-
Système anti-patinage (ASR)	•	•
Pneumatiques	225 / 75R16	225 / 75R17,5
Pneumatiques essieu arrière avec profil traction (symbole M+S)	•	•
Freins à disque sur essieu avant et arrière	•	•
Freinage hydraulique	•	-
Freinage hydropneumatique	-	•
Système anti-blocage électronique des freins (ABS)	•	•
Frein moteur	-	•
Régulateur de vitesse	•	•
Alternateur 14 V / 140 A incluant 1 chargeur 45 A (pour le chargement des batteries de la cellule)	•	-
Alternateur 28 V / 80 A incluant 2 chargeurs 45 A (pour le chargement des batteries de la cellule)	-	•
Réservoir de carburant	90 l	115 l
Climatisation cabine de conduite (seulement Charisma)	•	•
Feux de circulation diurne LED	•	•
Phares halogènes à lentilles, phares longue portée intégrés aux pare-chocs	•	•
Arrière du véhicule équipé de feux arrière LED	•	•
Tableau de bord autonome et dynamique avec vide-poches	•	•
Hauteur et inclinaison du volant réglables (Iveco Daily : seulement la hauteur)	•	•
Triangle, trousse de premiers secours, lampe de signalisation et sabot d'arrêt	•	•

CELLULE	CARVER	CHARISMA
Tableau de bord recouvert de similicuir	•	-
Tableau de bord recouvert de madras similicuir avec surpiqures	Option	•
Pare-brise panoramique en verre de sécurité feuilleté avec film PVB qui filtre les rayons UV et réduit le rayonnement solaire, chauffé	Option	•
Fenêtres latérales coulissantes de la cabine du conducteur en verre trempé isolé, teintées, avec stores occultants (également utilisable comme pares-soleil sur la route) et moustiquaires, profilés à rupture de pont thermique	•	•
Dans le séjour, fenêtres double vitrage en plastique acrylique fumées, ouvrantes ou projettables, avec stores occultants et moustiquaires	•	•
Marche-pied robuste pour le nettoyage du pare-brise intégré au pare-chocs avant	•	•
Élément de pare-chocs supplémentaire renforçant la sécurité passive des passagers en cas de collision	•	•
Anneau de remorquage dans le pare-chocs avant et élément de pare-chocs intégrés (sans dispositif de remorquage supplémentaire)	•	•

EQUIPEMENT STANDARD

CELLULE	CARVER	CHARISMA
Store isolant pour le pare-brise, commande électrique, chauffage partiel	•	•
Structure intégrée en aluminium Solidtherm à forte résistance et longue durée	•	•
Technique de raccordement de parois entièrement isolée, sans ponts thermiques, avec profilés massifs en PU	•	•
Cabine du conducteur entièrement isolée	•	•
Chauffage entre le store isolant et le pare-brise	•	•
Épaisseur des parois de 40 mm, dont 38 mm de mousse solidifiée à alvéoles fermées RTM	•	•
Parois, toit et sous-plancher à l'intérieur et à l'extérieur en construction sandwich avec aluminium de haute qualité	•	•
Tôle extérieure lisse, blanche et laquée à chaud	•	•
Toit entièrement praticable à droite et à gauche des lanterneaux	•	•
Profilés du toit en aluminium avec guidage de l'eau de pluie pour réduire les traces sur les parois latérales	•	•
Avant du véhicule en résine renforcée de fibres de verre extrêmement robuste, résistante à la corrosion et inaltérable	•	•
Bas de caisse latéraux en résine renforcée de fibres de verre extrêmement robuste, résistante à la corrosion et inaltérable	•	•
Pari et pare-chocs arrière en résine renforcée de fibres de verre avec noyau en mousse PU	•	•
Double plancher chauffé d'une hauteur d'env. 470 mm (Charisma : Daily seulement), accessible par des portes latérales	•	•
Double plancher chauffé d'une hauteur d'env. 350 mm (Iveco Eurocargo), accessible par des portes latérales	-	•
Roues spéciales charge lourde à l'arrière	•	•
Portes de soute avec charnières en fonte d'al, à l'intérieur moquette de haute qualité à l'entre-tien facile, profilés sans ponts thermiques	•	•
Plancher et sous-plancher en construction sandwich, avec 40 mm et 30 mm de mousse RTM, isolation du plancher 70 mm au total	•	•
Passages de roues essieu arrière en construction sandwich entièrement isolée	•	•
Garage arrière éclairé, avec porte de garage à droite et rails avec anneaux d'amarrage	•	-
Garage arrière éclairé, avec portes de garage à gauche et à droite (pas dans le Charisma 920 G) et rails avec anneaux d'amarrage	-	•
Marchepied intérieur éclairé et chauffé	•	•
Marchepied extérieur électrique avec dispositif de sécurité et éclairage	•	•
Porte d'entrée avec fenêtre	•	-
Porte d'entrée "Security Plus" avec serrure de sécurité à code et interrupteur de secours, dispositif de sécurité "Interstop"	Option	•
Moustiquaire pour la porte d'entrée	•	•
Lumière extérieure avec dispositif de sécurité (s'éteint automatiquement dès que le moteur démarre)	•	•
Sièges pilotes avec ceintures de sécurité intégrées et accoudoirs	•	•
Vaste rangement pour plusieurs paires de chaussures dans l'entrée	•	•
Sol du garage arrière revêtu de tôle striée en aluminium	•	•
Essuie-glace type autobus	•	•
Rétroviseur type autobus (court) avec grand angle, chauffage et réglage électriques	•	-
Rétroviseur type autobus (long) avec grand angle, chauffage et réglage électriques	Option	•

EQUIPEMENT STANDARD

EQUIPEMENT STANDARD

SÉJOUR / CHAMBRE À COUCHER	CARVER	CHARISMA
Battants et portes des meubles :		
- Wengé européen (pelliculé des deux côtés)	-	•
- Wengé européen (pelliculé des deux côtés) avec battants des placards suspendus séjour blanc crème ultra-brillant	•	-
Plancher du séjour d'un seul niveau du tableau de bord à la chambre à coucher	•	•
Revêtement mural et plafond en moquette coordonnée	•	-
Revêtement mural et plafond coordonné en microfibres haute qualité	Option	•
Revêtement de sol style parquet	•	•
Canapé ergonomique, rembourrage haute qualité tissu/microfibres avec fermetures éclair (cellule), de même pour les sièges cabine	•	•
Stores de haute qualité	•	•
Canapé multifonction à gauche, place assise avec ceinture de sécurité	•	•
Penderie éclairée à l'intérieur	•	•
Lit arrière avec système à ressorts, appuie-tête réglable et matelas mousse haute densité confortable	Option	•
Lanterneau Midi-Heki éclairé, avec moustiquaire et store occultant dans le séjour ¹	•	-
Lanterneau panoramique avec double vitrage (Heki 3), moustiquaire et store occultant dans le séjour ¹	Option	•
Lanterneau Mini-Heki avec moustiquaire et store occultant dans la chambre à coucher ¹	•	•
Table de séjour haute qualité	•	•
Placard TV dans l'entrée	•	•
Vitrine dans l'entrée, set de verres assortis inclus, avec éclairage LED	•	•
Baldaquin lumineux avec spots LED et éclairage indirect (seulement Charisma)	-	•
Solide poignée en métal servant d'aide d'accès	•	•
1 prise 12 V (séjour) et 3 prises 230 V (1 dans le séjour, 2 dans la chambre)	•	•
Placards pavillon sur toute la largeur au-dessus du pare-brise	•	•

LIT PAVILLON (OPTION)

Surface matelas (en mm)	2000 x 1350	2000 x 1350
Hauteur au dessus du lit (in mm)	860	860
Matelas mousse haute densité confortable sur système à ressorts	•	•
Lanterneau Mini-Heki avec moustiquaire et store occultant ¹	•	•
Rideau de séparation séjour/cabine	•	•

CUISINE	CARVER	CHARISMA
Espace cuisine avec revêtement anti-éclaboussures	•	•
Plan de travail en matériau minéral léger avec évier en acier inox. Coloris : blanc brillant	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox avec allumage automatique et couvercle en verre	•	•
Mitigeur un levier finition chromée avec douchette extensible	•	•

¹ L'emplacement des lanternes sera déterminé en fonction de toutes les structures du toit.

CUISINE	CARVER	CHARISMA
Réfrigérateur 160 l avec compartiment congélateur séparé, système AES (choix automatique et manuel source d'énergie 12 V / 230 V / Gaz)	•	•
Tiroirs avec système d'amortissement Servo-Soft	•	•
Casier couverts intégré	•	•
Baldaquin lumineux avec spots LED et éclairage indirect (seulement Charisma)	-	•
Spots LED sous les placards suspendus	•	•
Système de poubelles intégré dans le placard bas de la cuisine	•	•
2 prises 230 V	•	•
Armoire de cuisine coulissante (selon les modèles) pour le rangement d'ustensiles de cuisine	-	•

SALLE DE BAIN / TOILETTES

Plan de toilette Plexicor avec lavabo intégré. Coloris : blanc arctique	•	-
Plan de toilette en matériau minéral avec lavabo parfaitement intégré. Coloris : blanc marbre	-	•
Mitigeur un levier finition chromée	•	•
Douche séparée avec portes verre acrylique (salle de bain espace) ou verre véritable (premium), tringle vêtements amovible incluse	•	•
Robinetterie avec barre verticale et pomme de douche réglable en hauteur	•	•
Toilettes en porcelaine à cassette	•	-
Toilettes en porcelaine avec réservoir fixe contenant env. 230 l (env. 160 l pour le modèle Charisma 920 G)	Option	•
Aménagement : dérouleur papier toilette et crochet serviettes	•	-
Aménagement : dérouleur papier toilette et crochet serviettes, brosse WC, distributeur de savon liquide et verres à dents	-	•
Fenêtre dans la salle de bain	Option	•
Lanterneau Mini-Heki avec moustiquaire et store occultant ¹	•	•
Eclairage avec spots LED	•	•
Penderie éclairée, dans le Charisma penderie TWIN	•	•
Miroir de penderie	•	•
Armoire à glace spacieuse avec rangements	•	•
1 prise 230 V	•	•

EAU / GAZ / CHAUFFAGE	CARVER	CHARISMA
Vidange centralisée des réservoirs eaux usées et matières	-	•
Coffre pour deux bouteilles de gaz de 11 kg	•	•
Détendeur de gaz "Duocontrol" avec capteur de collision et inverseur automatique	•	•
Siphons de qualité domestique	•	•
Réservoir eau propre et eaux usées dans le double plancher chauffé, env. 230 l chacun	•	-
Réservoir eau propre env. 380 l et eaux usées env. 310 l (sauf Charisma 920 G : eaux usées env. 290 l)	-	•

¹ L'emplacement des lanternes sera déterminé en fonction de toutes les structures du toit.

EQUIPEMENT STANDARD

EQUIPEMENT STANDARD

EAU / GAZ / CHAUFFAGE

CARVER CHARISMA

Vidange facile du réservoir des eaux usées grâce au robinet de vidange dans le double plancher chauffé	•	•
Ouverture de nettoyage par le haut pour tous les réservoirs, accessible depuis l'habitacle	•	•
Raccord de rinçage à système d'emboîtement pour un nettoyage facile du réservoir à matières	-	•
Tuyau de vidange avec raccordement baïonnette	•	•
Pompe à eau centrale automatique sous pression et système de filtrage	•	•
Chauffage central au gaz et à l'eau chaude 5500 W avec régulation thermostatique et minuterie, cartouche chauffante électrique 230 V, 3000 W, dispositif anti-retour avec chauffe-eau intégrée pour l'approvisionnement de tous les consommateurs	•	•
Chauffage par le sol 2 zones, réglable séparément (séjour, salle de bain)	Option	•
Radiateur sèche-serviettes dans la salle de bain avec thermostat	Option	•
Échangeur thermique avec récupération des calories moteur pour le chauffage de l'habitacle	Option	•

INSTALLATION ÉLECTRIQUE / TV / RADIO

CARVER CHARISMA

1 batterie gel 170 Ah (sauf Charisma 920 G)	•	•
2 batteries gel 170 Ah (seulement Charisma 920 G)	-	•
Système de contrôle de la batterie avec protection contre la décharge complète	•	•
Raccord 230 V CEE dans l'espace de rangement et cheminement du câblage par le plancher du véhicule	•	•
Disjoncteur automatique FI	•	•
Chargement automatique avec régulation électronique et sonde température au niveau de la batterie, courant de charge maximum 25 A (sauf Charisma 920 G)	•	•
Convertisseur 12 V / 230 V sinus 600 W avec sélection du réseau prioritaire (sauf Charisma 920 G)	•	•
Chargeur masskombi 60 A et convertisseur sinus 12 V / 230 V, puissance de pointe 3000 W et puissance constante 1600 W avec compensation d'absence de réseau (seulement Charisma 920 G)	-	•
Coupure d'électricité en cas d'atteinte de la limite de capacité et ré-enclenchement automatique	•	•
1 prise 230 V sur la centrale électrique dans l'entre-plancher	•	•
Préparation des branchements radio avec système d'enceintes 2 voies et antenne UKW / DAB	•	-
Radio format double DIN avec CD/DVD, connexion MP3 et USB	Option	•
Système d'enceintes 3 voies	-	•
Eclairage LED à l'intérieur	•	•
Accès de service aisé à l'électronique de bord avec revêtement en grille de tôle trouée (pas pour les modèles G) dans le garage arrière (dans la soute extérieure droite pour les modèles G)	•	•
A l'arrêt du moteur, basculement automatique du réfrigérateur de 12 V au gaz / 230 V (connexion courant de ville)	•	•
Chargement automatique de la batterie de l'habitacle et du moteur par branchement sur le courant de ville ainsi que pendant le trajet	•	•
Sectionneur pour les batteries de la cellule	•	•
Coupure et ré-enclenchement automatique de la batterie de la cellule et du véhicule	•	•

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE BORD

CARVER CHARISMA

Système électronique de bord ultramoderne contrôlé par microprocesseur de technologie BUS (Binary Unit System)	•	•
Panneau de contrôle et de commande central, écran couleur 4,8"	•	-
Panneau de contrôle et de commande central, écran tactile couleur 7"	-	•

Interrupteurs pour allumer et éteindre les consommateurs suivants :

- Panneau	•	•
- Eclairage	•	•
- Pompe à eau	•	•
- Chauffage	•	•

Panneau d'affichage LCD pour contrôler :

- le réservoir d'eau propre (niveau de remplissage en %)	•	•
- le réservoir des eaux usées (niveau de remplissage en %)	•	•
- le réservoir à matières (niveau de remplissage en %)	Option	•
- la tension des batteries de la cellule et du véhicule	•	•
- le courant de charge et de décharge	•	-
- la température intérieure et extérieure	•	•
- l'approvisionnement en courant extérieur	•	•
- le niveau de gaz (seulement avec un réservoir de gaz)	•	•
- le couplage parallèle des batteries	•	•
- la date et l'heure avec fonction réveil	•	•


Dispositifs d'alarme :

- Réservoir eaux usées plein	•	•
- Réservoir eau propre vide	•	•
- Réservoir à matières plein	Option	•
- Sous-tension de la batterie	•	•
- Bouteille de gaz de réserve en service	•	•
- Marchepied sorti	•	•




Ordinateur de la batterie :

- Affichage de la capacité de la batterie de la cellule	-	•
- Courant de charge et de décharge	-	•

DONNÉES TECHNIQUES



Salon CL 791 L, 844 L




CARVER 791 L

BASE DU VÉHICULE	Iveco Daily	Iveco Daily
TYPE DE CHÂSSIS	60C15	60C15
MOTEUR (Euro 5+ / Euro 6)	4-cylindres	4-cylindres
CYLINDRÉE	3,0 l	3,0 l
PUISSANCE	107 kW (146 CV)	110 kW (150 CV)
COUPLE MOTEUR	350 Nm	350 Nm
LONGUEUR TOTALE (mm)	8160	8160
LARGEUR TOTALE (mm)	2380	2380
HAUTEUR TOTALE (mm)	3460	3460
EMPATTEMENT (mm)	4350	4350
POIDS TOTAL EN CHARGE P.T.A.C. (kg)	6000	6000
POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ (kg)	4855	4855
CHARGE UTILE (kg)	1145	1145
CHARGE REMORQUABLE (kg)	3500	3500
PLACES AVEC CEINTURES DE SÉCURITÉ 3 POINTS	3 / 4	3 / 4
CANAPÉ GAUCHE (mm)	1485 / 890	1485 / 890
BANQUETTE DROITE (mm)	795 / 640	795 / 640
LIT ARRIÈRE (mm)	2 x 2000 / 845	2 x 2000 / 845
CANAPÉ (mm)	–	–
MESURES LIT PAVILLON (option (standard 890 RRL), mm)	2000 / 1350	2000 / 1350
HAUTEUR AU-DESSUS DU MATELAS DU LIT PAVILLON (mm)	860	860
PORTE DE GARAGE DROITE, HAUT. / LARG. (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
PORTE DE GARAGE GAUCHE (option), HAUT. / LARG. (mm)	1250 / 800	1250 / 800
PRIX EN EUROS (TVA 20 % INCLUSE)	163,100.-	167,000.-


CARVER 844 L

	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
	60C15	60C15	60C15	60C15
	4-cylindres	4-cylindres	4-cylindres	4-cylindres
	3,0 l	3,0 l	3,0 l	3,0 l
	107 kW (146 CV)	110 kW (150 CV)	107 kW (146 CV)	110 kW (150 CV)
	350 Nm	350 Nm	350 Nm	350 Nm
	8660	8660	9085	9085
	2380	2380	2380	2380
	3460	3460	3460	3460
	4750	4750	4900	4900
	6000	6000	6000	6000
	4985	4985	5185	5185
	1115	1115	815	815
	3500	3500	3500	3500
	3 / 4	3 / 4	2 / 4	2 / 4
	1235 / 890	1235 / 890	–	–
	795 / 640	795 / 640	–	–
	2 x 2000 / 845	2 x 2000 / 845	–	–
	–	–	2000 / 1350 / 830	2000 / 1350 / 830
	2000 / 1300	2000 / 1300	2 x 2000 / 830	2 x 2000 / 830
	860	860	860	860
	1250 / 1150	1250 / 1150	1070 / 1150	1070 / 1150
	1250 / 800	1250 / 800	1070 / 680	1070 / 680
	168,500.-	172,400.-	173,800.-	177,750.-


DONNÉES TECHNIQUES




Version bar 894 L




Version bar avec salon CL 894 L






Salon CL 894 L



Salon CL 896 L



Salon CL 894 M



CARVER 894 L

BASE DU VÉHICULE	Iveco Daily	Iveco Daily
TYPE DE CHÂSSIS	60C15	60C15
MOTEUR (Euro 5+ / Euro 6)	4-cylindres	4-cylindres
CYLINDRÉE	3,0 l	3,0 l
PUISSANCE	107 kW (146 CV)	110 kW (150 CV)
COUPLE MOTEUR	350 Nm	350 Nm
LONGUEUR TOTALE (mm)	9160	9160
LARGEUR TOTALE (mm)	2380	2380
HAUTEUR TOTALE (mm)	3460	3460
EMPATTEMENT (mm)	4900	4900
POIDS TOTAL EN CHARGE P.T.A.C. (kg)	6000	6000
POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ (kg)	5115	5115
CHARGE UTILE (kg)	885	885
CHARGE REMORQUABLE (kg)	3500	3500
PLACES AVEC CEINTURES DE SÉCURITÉ 3 POINTS	3 / 4 / 5	3 / 4 / 5
CANAPÉ GAUCHE (mm)	1735 / 890	1735 / 890
BANQUETTE DROITE (mm)	1295 / 640	1295 / 640
LIT ARRIÈRE (mm)	2 x 2000 / 845	2 x 2000 / 845
MESURES LIT PAVILLON (option, mm)	2000 / 1300	2000 / 1300
HAUTEUR AU-DESSUS DU MATELAS DU LIT PAVILLON (mm)	860	860
PORTE DE GARAGE DROITE, HAUT. / LARG. (mm)	1250 / 800	1250 / 800
PORTE DE GARAGE GAUCHE (option), HAUT. / LARG. (mm)	1250 / 800	1250 / 800
PRIX EN EUROS (TVA 20 % INCLUSE)	173,800.-	177,750.-

CARVER 894 M

	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
	60C15	60C15	60C15	60C15
	4-cylindres	4-cylindres	4-cylindres	4-cylindres
	3,0 l	3,0 l	3,0 l	3,0 l
	107 kW (146 CV)	110 kW (150 CV)	107 kW (146 CV)	110 kW (150 CV)
	350 Nm	350 Nm	350 Nm	350 Nm
	9160	9160	9160	9160
	2380	2380	2380	2380
	3460	3460	3460	3460
	4900	4900	4900	4900
	6000	6000	6000	6000
	5115	5115	5115	5115
	885	885	885	885
	3500	3500	3500	3500
	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4
	1235 / 890	1235 / 890	1235 / 890	1235 / 890
	795 / 640	795 / 640	895 / 640	895 / 640
	2000 / 1570	2000 / 1570	2 x 2000 / 845	2 x 2000 / 845
	2000 / 1300	2000 / 1300	2000 / 1300	2000 / 1300
	860	860	860	860
	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
	173,800.-	177,750.-	173,800.-	177,750.-

CARVER 896 L

OPTIONS ET ACCESSOIRES CHÂSSIS

N° D'ARTICLE	CHÂSSIS IVECO DAILY	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-170-PA-1	Pack châssis I 60C Augmentation du P.T.A.C. à 6.700 kg (charge remorquable max. 2.800 kg) Différentiel autobloquant sur essieu arrière Suspension pneumatique sur essieu arrière avec fonction "monte et baisse" Climatisation cabine du conducteur	2,120.- 1,010.- 5,550.- 2,260.-	
	Valeur du pack	10,940.-	
	Vous économisez	2,705.-	70
17-170-PA-2	Pack châssis II 60C Augmentation du P.T.A.C. à 6.700 kg (charge remorquable max. 2.800 kg) Différentiel autobloquant sur essieu arrière Suspension pneumatique essieu avant et arrière avec fonction "monte et baisse" Climatisation cabine du conducteur (uniquement combiné à l'article n° 17-141-P0)	2,120.- 1,010.- 10,075.- 2,260.-	
	Valeur du pack	15,465.-	
	Vous économisez	2,590.-	126
17-170-PA-3	Pack châssis I 65C Augmentation du P.T.A.C. à 7.200 kg (charge remorquable max. 3.300 kg) Différentiel autobloquant sur essieu arrière Suspension pneumatique sur essieu arrière avec fonction "monte et baisse" Climatisation cabine du conducteur (uniquement combiné à l'article n° 17-011-P0-1)	2,120.- 1,010.- 5,550.- 2,260.-	
	Valeur du pack	10,940.-	
	Vous économisez	2,705.-	70
17-170-PA-4	Pack châssis II 65C Augmentation du P.T.A.C. à 7.200 kg (charge remorquable max. 3.300 kg) Différentiel autobloquant sur essieu arrière Suspension pneumatique essieu avant et arrière avec fonction "monte et baisse" Climatisation cabine du conducteur (uniquement combiné à l'article n° 17-011-P0-1 et 17-141-P0)	2,120.- 1,010.- 10,075.- 2,260.-	
	Valeur du pack	15,465.-	
	Vous économisez	2,590.-	126

OPTIONS ET ACCESSOIRES CHÂSSIS

N° D'ARTICLE	CHÂSSIS IVECO DAILY	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-170-PA-5	Pack châssis I 70C Augmentation du P.T.A.C. à 7.490 kg (charge remorquable max. 3.000 kg) Différentiel autobloquant sur essieu arrière Suspension pneumatique sur essieu arrière avec fonction "monte et baisse" Climatisation cabine du conducteur (uniquement combiné à l'article n° 17-011-P0-2)	2,120.- 1,010.- 5,550.- 2,260.-	
	Valeur du pack	10,940.-	
	Vous économisez	2,705.-	70
17-170-PA-6	Pack châssis II 70C Augmentation du P.T.A.C. à 7.490 kg (charge remorquable max. 3.000 kg) Différentiel autobloquant sur essieu arrière Suspension pneumatique essieu avant et arrière avec fonction "monte et baisse" Climatisation cabine du conducteur (uniquement combiné à l'article n° 17-011-P0-2 et 17-141-P0)	2,120.- 1,010.- 10,075.- 2,260.-	
	Valeur du pack	15,465.-	
	Vous économisez	2,590.-	126

OPTIONS ET ACCESSOIRES CHÂSSIS

N° D'ARTICLE	CHÂSSIS IVECO DAILY	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-149-PA-1	Augmentation du P.T.A.C. à 6.700 kg (type de châssis 60C, charge remorquable max. 2.800 kg)	2,120.-	0
17-149-PA-2	Augmentation du P.T.A.C. à 7.200 kg (type de châssis 65C, charge remorquable max. 3.300 kg)	2,120.-	0
17-149-PA-3	Augmentation du P.T.A.C. à 7.490 kg (type de châssis 70C, charge remorquable max. 3.000 kg)	2,120.-	0
17-011-PA-1	Type de châssis Iveco Daily 65C (P.T.A.C. 6.500 kg)	1,290.-	15
17-011-PA-2	Type de châssis Iveco Daily 70C (P.T.A.C. 7.000 kg)	3,505.-	30
17-020-PA-1	Variante de moteur 1 Iveco Daily C18, cylindrée 3,0 l, 132 kW (180 CV), couple moteur 430 Nm (Euro 6)	2,050.-	10
17-020-PA-2	Variante de moteur 2 Iveco Daily C21, cylindrée 3,0 l, 151 kW (205 CV), couple moteur 470 Nm (Euro 6)	4,640.-	37
17-020-PA-3	Variante de moteur 3 Iveco Daily C17, cylindrée 3,0 l, 125 kW (170 CV), couple moteur 430 Nm (Euro 5+)	2,050.-	10
17-020-PA-4	Variante de moteur 4 Iveco Daily C21, cylindrée 3,0 l, 151 kW (205 CV), couple moteur 470 Nm (Euro 5+)	4,640.-	37
17-030-PA	Boîte de transmission automatique ZF	4,995.-	15
17-012-PA	Différentiel autobloquant pour essieu arrière	1,010.-	15
17-041-PA	Préparation électrique pour un crochet d'attelage	260.-	2
17-131-PA-1	Crochet d'attelage avec charge remorquable de max. 3.500 kg (dépendant de l'augmentation du P.T.A.C. choisie) (disponible uniquement en montage usine)	2,260.-	29
17-131-PA-2	Attelage avec rotule d'attelage amovible (charge remorquable max. 2.500 kg) (disponible uniquement en montage usine)	2,625.-	33
17-140-PA-1	Suspension pneumatique sur essieu arrière avec fonction "monte et baisse"	5,550.-	25
17-140-PA-2	Suspension pneumatique essieu AV/AR, système 4 canaux, nivellement automatique (uniquement avec article n° 17-141-PA)	10,075.-	81
17-152-PA	Système de vérins hydrauliques avec nivellement automatique	8,400.-	100
17-014-PA-1	Réservoir carburant 120 l	630.-	35
17-530-PA-1	Phares Bi-LED et feux de circulation diurne, phares antibrouillard intégrés au pare-chocs et éclairage statique de virage	1,735.-	5
17-053-PA	Roue de secours sous l'abaissement du châssis au niveau du garage arrière	295.-	55
17-142-PA	Enjoliveurs en acier inoxydable	595.-	5
17-141-PA	Jantes en alliage léger 16" AV avec élargisseur de voie / enjoliveurs sur essieu arrière	2,685.-	-2
17-162-PA-1	Volant Concorde, revêtement cuir	680.-	1
17-162-PA-2	Volant Concorde amovible, revêtement cuir	1,495.-	2
17-160-PA-1	Sièges cabine pivotants de luxe, avec suspension hydraulique, soutien lombaire et chauffage	4,115.-	35
17-060-PA	Climatisation cabine du conducteur	2,260.-	30
17-164-PA	Klaxon à air comprimé deux tons	910.-	3
17-910-PA	Frais de mise à disposition, réservoir standard et tank Adblue pleins (Euro 6)	485.-	0
17-910-PA-1	Frais de mise à disposition, réservoir standard pleins (Euro 5+)	485.-	0

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	CELLULE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-950-P0-1	Pack Centurion Style Mobilier en Noce avec façades des placards suspendus laquées Senosan blanc crème "high gloss" dans le séjour et la chambre à coucher Décor extérieur "Centurion Style", lettrage inclus Fenêtres de la cellule teintées privacy black Stores en bois pour les fenêtres du séjour Éclairage d'ambiance dans la cuisine, placards de pavillon avec rangements ouverts Moquette du séjour bordurée et amovible Revêtement sol soft-walk finition pont de bateau	4,025.- 1.405.- 1.505.- 775.- 595.- 910.- 695.- 0.-	
	Valeur du pack	9.910.-	
	Vous économisez	3.870.-	6,040.-
			38
17-950-P0-2	Pack Ambiance Style Mobilier en poirier Morettini avec façades des placards suspendus en poirier Morettini laquées "high gloss" dans le séjour et la chambre à coucher Moquette murale et plafond en microfibre de qualité Fenêtres de la cellule teintées privacy black Stores en bois pour les fenêtres du séjour Éclairage d'ambiance dans la cuisine, baldaquin plafond et placards de pavillon avec rangements ouverts Moquette du séjour bordurée et amovible Revêtement sol soft-walk finition ardoise	4,025.- 1.405.- 775.- 595.- 910.- 695.- 0.-	
	Valeur du pack	8.405.-	
	Vous économisez	3.370.-	5,035.-
			38
17-218-P0	Décor extérieur "Centurion Style", lettrage inclus	1,505.-	1
17-211-P0-1	Porte d'entrée "Security Plus" avec serrure de sécurité à code et interrupteur de secours, dispositif de sécurité "Interstop" (vérins à gaz)	1,210.-	0
17-211-P0-2	Porte cellule „Security Plus" avec télécommande radio et dispositif de sécurité "Interstop" (vérins à gaz)	1,210.-	0
17-217-P0-1	Porte de garage à gauche 1250 x 800 mm	810.-	5
17-217-P0-2	Porte de garage s'ouvrant vers le haut au lieu d'une porte de garage à droite 1250 x 1150 mm	355.-	6
17-217-P0-3	Porte de garage à gauche 1070 x 680 mm (seulement 890 RRL)	810.-	5
17-481-P0	Rail d'amarrage supplémentaire dans le garage à hauteur du plancher de la cellule	305.-	3

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	CELLULE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-580-PO	Verrouillage centralisé pour les portes des soutes (sauf les soutes dans les tabliers et le coffre bouteilles de gaz)	2,155.-	5
17-232-PO-1	Auvent latéral 5,5 m, à manivelle (791 L)	1,700.-	54
17-232-PO-2	Auvent latéral 5,5 m, électrique (791 L)	2,215.-	58
17-232-PO-3	Auvent latéral 6,0 m, à manivelle (844 L / 890 RRL / 894 L / 894 M / 896 L)	1,905.-	62
17-232-PO-4	Auvent latéral 6,0 m, électrique (844 L / 890 RRL / 894 L / 894 M / 896 L)	2,420.-	66
17-532-PO	Eclairage LED latéral sous l'auvent	800.-	2
17-531-PO	Eclairage LED de la face arrière pour faciliter les manœuvres la nuit (890 RRL)	800.-	2
17-216-PO-1	Rétroviseurs type autobus (long) grand angle, chauffable et réglable électriquement	1,240.-	16
17-216-PO-2	Rétroviseur droit et gauche pour rétroviseurs type autobus (long) (uniquement avec l'article n° 17-216-PO-1)	505.-	2
17-250-PO	Pare-brise panoramique en verre de sécurité feuilleté avec film PVB qui filtre les rayons UV et réduit le rayonnement solaire, chauffé	1,465.-	2
17-212-PO	Fenêtres latérales de la cabine du conducteur en verre isolé avec commande électrique	1,135.-	3
17-213-PO-1	Fenêtres de la cellule teintées "privacy black"	775.-	0
17-330-PO-1	Store pare-soleil électrique dans la cabine du conducteur (avant)	735.-	5
17-310-PO-1	Tableau de bord recouvert de madras cuir avec surpiqûres	605.-	2
17-310-PO-2	Tableau de bord recouvert de similicuir Bicolor	1,000.-	3

SÉJOUR / CHAMBRE À COUCHER

17-605-PO	Façades de meubles laquées Senosan blanc crème "high gloss" dans le salon et la chambre à coucher	3,015.-	8
17-600-PO-1	Mobilier en Noce avec façades des placards suspendus laquées Senosan blanc crème "high gloss" dans le séjour et la chambre à coucher	4,025.-	8
17-600-PO-2	Mobilier en poirier Morettini avec façades des placards suspendus en poirier Morettini laquées "high gloss" dans le séjour et la chambre à coucher	4,025.-	8
17-219-PO-1	Revêtement mural et plafond coordonné en microfibres haute qualité	1,405.-	0
17-330-PO-2	Store avant anti-regards "Privacy" (protection variable contre les regards indis- crets, de bas en haut)	605.-	4
17-260-PO-1	Lit pavillon à actionnement manuel, sommier, au lieu de placards suspendus à l'avant	1,225.-	45
17-260-PO-2	Lit pavillon à actionnement électrique, sommier, au lieu de placards suspendus à l'avant	2,360.-	53
17-722-PO	Stores en bois pour les fenêtres du séjour	595.-	5
17-686-PO-1	2 ceintures sécurité ventrales sur la banquette sens contraire de la marche (homologation 4 pers., 890 RRL)	810.-	55
17-161-PO	1 x siège individuel réglable derrière le siège du passager (890 RRL)	2,155.-	60
17-681-PO	Version bar (894 L) (y compris table à rallonge)	2,155.-	46
17-682-PO-1	Salon CL (homologation 4 personnes) (791 L / 844 L / 894 M / 896 L)	960.-	24
17-682-PO-2	Salon CL (homologation 4 personnes) (894 L)	960.-	24
17-683-PO	Salon CL version bar (y compris table à rallonge) (homologation 5 personnes) (894 L)	3,080.-	70

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	SÉJOUR / CHAMBRE À COUCHER	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-689-PO-3	Table à rallonge	605.-	4
17-689-PO-1	Table abaissable avec coussin pour transformation en lit (ne peut être combiné à l'article n° 17-683-PO et 17-689-PO-3) (791 L / 844 L / 894 M / 896 L)	755.-	8
17-689-PO-2	Table abaissable avec coussin pour transformation en lit (ne peut être combiné à l'article n° 17-683-PO et 17-689-PO-3) (894 L)	755.-	8
17-652-PO-1	Lit arrière avec sommier et tête de lit relevable (791 L / 844 L / 896 L)	830.-	6
17-652-PO-2	Lit arrière avec sommier et tête de lit relevable (894 M)	830.-	6
17-231-PO-1	Lanterneau Midi-Heki au lieu du lanterneau Mini-Heki (chambre à coucher) ¹	685.-	6
17-231-PO-2	Lanterneau panoramique (Heki 3) au lieu du lanterneau Midi-Heki (séjour) ¹	1,010.-	13
17-231-PO-3	Lanterneau panoramique (Heki 3) au lieu du lanterneau Mini-Heki (chambre à coucher) ¹	1,400.-	19
17-540-PO	Eclairage d'ambiance Eclairage indirect à l'aide d'une bande lumineuse LED : - baldaquins du séjour - rangements sous les placards suspendus du séjour - meubles bas cuisine - tableau de bord	910.-	3

CUISINE

17-622-PO-1	Plan de travail en matériau minéral pour la cuisine et la table du séjour. Évier parfaitement moulé dans le plan de travail. Plaque de cuisson 3 feux inox avec allumage automatique, fond et couvercle en verre. Coloris : marbre blanc (791 L / 844 L / 894 L / 894 M)	1,525.-	20
17-622-PO-2	Plan de travail en matériau minéral pour la cuisine et la table du séjour. Évier parfaitement moulé dans le plan de travail. Plaque de cuisson 3 feux inox avec allumage automatique, fond et couvercle en verre. Coloris : marbre blanc (896 L)	1,525.-	20
17-622-PO-3	Plan de travail en matériau minéral pour la cuisine et la table du séjour. Évier parfaitement moulé dans le plan de travail. Plaque de cuisson 3 feux inox avec al- lumage automatique, fond et couvercle en verre. Coloris : marbre blanc (890 RRL)	1,525.-	20
17-630-PO-1	Réfrigérateur 190 l au lieu du réfrigérateur standard 160 l	690.-	6
17-630-PO-2	Réfrigérateur 190 l / four combiné avec grill au lieu du réfrigérateur standard 160 l	1,425.-	23
17-630-PO-3	Réfrigérateur 190 l / combinaison avec micro-onde au lieu du réfrigérateur standard 160 l	1,395.-	23
17-231-PO-4	Ventilateur de toit avec fonction aération et aspiration	505.-	4

¹ L'emplacement des lanternes sera déterminé en fonction de toutes les structures du toit.

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	INSTALLATION ÉLECTRIQUE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-511-P0-1	Pack électrique 1 1 batterie gel 170 Ah supplémentaire (2 au total), chargeur combiné 60 A, convertisseur sinus 12 V / 230 V, puissance de pointe 3000 W et puissance constante 1600 W avec compensation d'absence de réseau	4,000.-	68
17-511-P0-2	Pack électrique 2 2 batteries gel 170 Ah supplémentaires (3 au total), chargeur combiné 60 A, convertisseur sinus 12 V / 230 V, puissance de pointe 4000 W et puissance constante 2200 W avec compensation d'absence de réseau	4,925.-	125
17-511-P0-3	Pack électrique "Ultra Power" 1 batterie lithium 360 Ah (au lieu de batterie standard), chargeur combiné Ultra 150 A, convertisseur sinus 12 V / 230 V, puissance de pointe 6000 W et puissance constante 3000 W avec compensation d'absence de réseau	10,285.-	11
17-511-P0-4	Pack courant de charge pour les batteries de cellule (uniquement avec l'article n° 17-511-P0-1 ou 17-511-P0-2 ou 17-511-P0-3) Alternateur Iveco 210 A au lieu de 140 A Convertisseur de charge 45 A supplémentaire (90 A au total) Fonctionnement sur route de la climatisation cellule optionnelle par invertisseur Arrêt automatique de la climatisation cellule par invertisseur à 60 % de la capacité de batterie (uniquement avec l'article n° 17-511-P0-2 ou 17-511-P0-3)	2,565.-	6
17-581-P0	Dispositif d'alarme avec contrôle de l'intérieur, des portes du garage et de la porte de la cellule	1,365.-	3
17-560-P0	Double caméra de recul avec cache (uniquement avec l'article n° 17-555-P0-2 oder 17-555-P0-3)	1,000.-	4
17-570-P0-1	Panneau solaire d'env. 140 W de puissance maximale	1,950.-	15
17-570-P0-2	Panneau solaire d'env. 2 x 140 W de puissance maximale	2,975.-	30
17-150-P0	Groupe électrogène gaz 2600 W, installation fixe (uniquement combiné avec le réservoir de gaz)	5,550.-	50

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	TV / RADIO / TÉLÉPHONE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-550-P0-1	Système satellite TV 1 avec écran plat LED 24" dans l'entrée Système satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, doté de TWIN-LNB système multi-spectateurs, prise pour un deuxième récepteur de 12 V avec prise-antenne dans la chambre à coucher, transmission sonore par radio possible (hauteur totale du véhicule plus env. 120 mm)	5,035.-	38
17-550-P0-2	Système satellite TV 3 avec écran plat LED 32" dans l'armoire suspendue au dessus du pare-brise, non pas abaissable Système satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, doté de TWIN-LNB système multi-spectateurs, prise pour un deuxième récepteur de 12 V avec prise-antenne dans la chambre à coucher, transmission sonore par radio possible (hauteur totale du véhicule plus env. 120 mm) (ne peut être combiné au lit pavillon)	5,660.-	43
17-550-P0-4	Système satellite TV avec écran plat LED 32" à l'arrière à droite Système satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, doté de TWIN-LNB système multi-spectateurs, prise pour un deuxième récepteur de 12 V avec prise-antenne dans la chambre à coucher, transmission sonore par radio possible (hauteur totale du véhicule plus env. 120 mm)	5,305.-	45
17-550-P0-5	Système satellite TV Internet avec écran plat LED 24" dans l'entrée, système avec fonction réception TV, GCV SKEW et accès internet	5,950.-	38
17-550-P0-6	Système satellite TV Internet avec écran plat LED 32" dans l'armoire suspendue au dessus du pare-brise, non pas abaissable Système avec fonction réception TV, GCV SKEW et accès Internet	6,575.-	43
17-550-P0-8	Système satellite TV Internet avec écran plat LED 32" à l'arrière à droite Système avec fonction réception TV, GCV SKEW et accès Internet (890 RRL)	6,225.-	38
17-551-P0	Antenne DVB-T pour réception de la télévision numérique terrestre	565.-	2
17-552-P0-1	Ecran plat LED 24" pour chambre à coucher avec récepteur TV intégré (791 L / 844 L / 894 L / 896 L)	1,000.-	15
17-552-P0-2	Ecran plat LED 22" pour chambre à coucher avec récepteur TV intégré (894 M)	1,000.-	15
17-552-P0-3	Ecran plat LED 24" sur l'armoire derrière le siège conducteur (890 RRL)	1,000.-	15
17-557-P0	Routeur WIFI, Fritz!Box, WiFi (uniquement combiné à l'article n° 17-550-P0-4)	505.-	1
17-555-P0-4	DAB + récepteur radio numérique, très bonne qualité de son, réception optimale, grand choix de stations radio (selon les régions) et diverses informations supplémentaires	475.-	3
17-555-P0-1	Radio format double DIN avec CD/DVD, connexion MP3 et USB	800.-	3
17-555-P0-3	Pack acoustique dans la chambre à coucher à l'arrière (sauf 890 RRL) (2 systèmes d'enceintes 2 voies, amplificateur 4 canaux pour optimisation du son de l'écran plat LED)	1,705.-	15

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	TV / RADIO / TÉLÉPHONE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-555-PO-2	Système de navigation (avec écran tactile 7,0" et logiciel pour camions, radio intégrée avec lecteur DVD, CD et MP3, dispositif mains-libres pour portable avec Bluetooth)	2,875.-	4
17-556-PO-2	Système de sonorisation (2 systèmes d'enceintes 3 voies dans la cabine du conducteur, 2 enceintes 2 voies dans le séjour, subwoofer, processeur de son)	1,310.-	25
17-556-PO-1	Pack acoustique dans la chambre à coucher à l'arrière (sauf 890 RRL) (2 systèmes d'enceintes 2 voies, 2 x subwoofer et son moyen, amplificateur 4 canaux pour optimisation du son de l'écran plat LED)	850.-	20
17-521-PO	Combinaison 230 V / 12 V / antenne / prise avec passage par le plancher. Position : dans le compartiment de rangement extérieur à côté de la porte cellule (pour un branchement TV extérieur optionnel) (sortie sat.)	320.-	1

EAU / GAZ / CHAUFFAGE / SALLE DE BAIN

17-424-PO	Douche extérieure dans le garage (côté conducteur)	310.-	2
17-421-PO-1	Réservoir eau propre 320 l (au lieu de 230 l)	525.-	8
17-421-PO-2	Réservoir eau propre et eaux usées de 320 l env. chacun (au lieu de 230 l)	980.-	16
17-436-PO	Toilettes en porcelaine avec réservoir fixe d'env. 230 l	2,050.-	28
17-433-PO	Cassette de toilettes supplémentaire avec bac de maintien	340.-	3
17-617-PO-1	Ventilation SOG des toilettes par le toit	350.-	1
17-617-PO-2	Ventilation SOG-Comfort toilettes réservoir fixe avec filtre au charbon actif (aspiration au niveau de la cuvette) (uniquement combiné à l'article n° 17-436-PO)	350.-	1
17-582-PO	Alarme gaz dans le séjour (monoxyde de carbone, propane, butane, gaz soporifiques, gaz K.O.)	435.-	2
17-443-PO	Prise extérieure pour le gaz côté passager (prélèvement de gaz)	260.-	1
17-151-PO	Réservoir gaz d'env. 120 l avec préfiltrage du gaz, commutation gaz à distance, capteur de crash et affichage du niveau de remplissage sur le panneau de contrôle, avec trappe d'accès dans le bas de caisse (un plein de gaz inclus)	2,680.-	104
17-575-PO	Climatiseur de toit 2400 W avec élément de chauffage 1700 W (hauteur totale du véhicule plus 130 mm)	3,090.-	34
17-153-PO	Chauffage diesel "Motor Caravan" avec fonction chauffage en continu très confortable (5200 W), minuterie incluse	3,025.-	10
17-154-PO	Échangeur thermique moteur : utilise l'eau de refroidissement du moteur pour chauffer le séjour	1,020.-	5
17-419-PO	Circuit de chauffage chambre à coucher / garage réglable par thermostat (sauf 890 RRL)	575.-	7
17-419-PO-1	Circuit de chauffage séjour / chambre à coucher réglable par thermostat (seulement 890 RRL)	575.-	7
17-475-PO	Chauffage par le sol 2 zones, réglables séparément (séjour, salle de bain)	2,680.-	10
17-414-PO	Radiateur sèche-serviettes (standard pour 890 RRL)	305.-	15

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	EAU / GAZ / CHAUFFAGE / SALLE DE BAIN	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-417-PO	Contrôle du système de chauffage avec Alde Smart Control	615.-	1
17-418-PO	Chauffe-eau 6 l supplémentaire Alde-Flow	900.-	8
17-213-PO	Fenêtre dans la salle de bain (sauf 791 L)	575.-	2
17-618-PO	Placard suspendu salle de bain (seulement 890 RRL)	615.-	6
17-619-PO	Miroirs sur la face intérieure des portes de l'armoire à glace	160.-	1


TISSUS / CUIR / MOQUETTE

17-700-PO-1	Revêtement tissu/microfibre "Maxwell", décoration fenêtres coordonnée	standard	0
17-700-PO-2	Revêtement tissu/microfibre "Caramel", décoration fenêtres coordonnée	standard	0
17-700-PO-3	Revêtement tissu/microfibre "Island", décoration fenêtres coordonnée	standard	0
17-700-PO-4	Similicuir "Toffee", rembourrage finition mousse "Redonda", décoration fenêtres coordonnée	1,950.-	15
17-700-PO-5	Revêtement cuir "beige-crème" décoration fenêtres et collection Concorde coordonnées	3,985.-	25
17-700-PO-6	Revêtement cuir "Savanne" décoration fenêtres et collection Concorde coordonnées	3,985.-	25
17-700-PO-7	Revêtement cuir "Coco" décoration fenêtres et collection Concorde coordonnées	3,985.-	25
17-700-PO-8	Revêtement cuir Bicolor "beige-crème/Terra" décoration fenêtres et collection Concorde coordonnées	4,390.-	25
17-700-PO-9	Revêtement tissu/microfibre, rembourrage finition mousse "Redonda"	670.-	0
17-700-PO-10	Revêtement cuir, rembourrage finition mousse "Redonda"	1,740.-	0
17-721-PO-1	Collection Concorde "Maxwell" : 2 petits coussins décoratifs, 1 gros coussin décoratif, 2 plaids douillets	280.-	8
17-721-PO-2	Collection Concorde "Caramel" : 2 petits coussins décoratifs, 1 gros coussin décoratif, 2 plaids douillets	280.-	8
17-721-PO-3	Collection Concorde "Island" : 2 petits coussins décoratifs, 1 gros coussin décoratif, 2 plaids douillets	280.-	8
17-721-PO-4	Collection Concorde "Toffee" : 2 petits coussins décoratifs, 1 gros coussin décoratif, 2 plaids douillets	280.-	8
17-471-PO-1	Revêtement de sol soft-walk finition pont de bateau (recommandé pour mobilier en Noce)	sans supplément	0
17-471-PO-2	Revêtement de sol soft-walk finition ardoise (recommandé pour le mobilier en poirier Morettini)	sans supplément	0
17-471-PO-3	Revêtement de sol soft-walk finition parquet (recommandé pour le mobilier en Wengé)	standard	0
17-730-PO-1	Moquette du séjour bordurée et amovible. Coloris : crème	695.-	10
17-730-PO-2	Moquette du séjour bordurée et amovible. Coloris : brun gris	695.-	10

Concorde utilise essentiellement des tissus et cuirs haut de gamme ayant subi un traitement spécial anti-tâches.

Le poids à vide en ordre de marche comprend : le poids sec du véhicule avec équipement standard plus le conducteur (75 kg), le réservoir carburant plein, 100 l d'eau propre, 1 bouteille de gaz en acier de 11 kg pleine, l'outillage, la roue de secours. L'ajout d'options et d'accessoires peut modifier le poids à vide et les dimensions. Les dimensions et poids mentionnés correspondent à ceux connus au moment de l'impression. Des écarts de +/- 5 % sont possibles et admissibles.

COUPE DE LA CELLULE







LA CELLULE DU CONCORDE CARVER

Dans l'industrie du camping-car, Concorde est synonyme d'isolation parfaite et de stabilité exceptionnelle. Celles-ci sont dues en grande partie à la construction Solidtherm entièrement assemblée sans ponts thermiques, avec profilés en mousse PU haute densité, ainsi qu'à l'isolation des parois latérales à l'aide de 38 mm de mousse RTM.

Bien mieux encore : même les sous-planchers et planchers intermédiaires sont en construction sandwich, donnant au total une isolation de 70 mm. De plus, les tabliers latéraux, les pare-chocs ainsi que les parois avant et arrière en résine renforcée de fibre de verre sont extrêmement robustes et souples malgré tout. La construction en sandwich aluminium, entièrement lisse et brillante à l'extérieur, confère au camping-car une apparence automobile. Et pour que cela reste, les profilés du toit en aluminium avec guidage de l'eau de pluie sont là pour réduire efficacement les traces sur les parois latérales. 10 ans de garantie d'étanchéité pour la cellule contre la pénétration de l'humidité depuis l'extérieur, supposant une inspection annuelle selon les dispositions de garantie Concorde.

DONNÉES TECHNIQUES







CHARISMA 850 L

BASE DU VÉHICULE	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Eurocargo
TYPE DE CHÂSSIS	65C17	65C18	75E19
MOTEUR (Euro 5+ / 6 / VI)	4-cylindres	4-cylindres	4-cylindres
CYLINDRÉE	3,0 l	3,0 l	4,5 l
PUISSANCE	125 kW (170 CV)	132 kW (180 CV)	137 kW (186 CV)
COUPLE MOTEUR	430 Nm	430 Nm	680 Nm
LONGUEUR TOTALE (mm)	8590	8590	8750
LARGEUR TOTALE (mm)	2400	2400	2400
HAUTEUR TOTALE (mm)	3460	3460	3440
EMPATTEMENT (mm)	4750	4750	4185
POIDS TOTAL EN CHARGE P.T.A.C. (kg)	6500	6500	7490
POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ (kg)	5465	5465	6375
CHARGE UTILE (kg)	1035	1035	1105
CHARGE REMORQUABLE (kg)	3500	3500	3500
PLACES AVEC CEINTURES DE SÉCURITÉ 3 POINTS :			
SALON / SALON CL / VERSION BAR / SALON CL AVEC 5ÈME PLACE	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5
CANAPÉ GAUCHE (mm)	1450 / 890	1450 / 890	1450 / 890
BANQUETTE DROITE (mm)	1170 / 650	1170 / 650	1170 / 650
LIT ARRIÈRE (mm)	2 x 2000 / 845	2 x 2000 / 845	2 x 2000 / 845
MESURES LIT PAVILLON (option, mm)	2000 / 1350	2000 / 1350	2000 / 1350
HAUTEUR AU-DESSUS DU MATELAS DU LIT PAVILLON (mm)	860	860	860
PORTE DE GARAGE DROITE, HAUT. / LARG. (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
PORTE DE GARAGE GAUCHE (option), HAUT. / LARG. (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
PRIX EN EUROS (TVA 20 % INCLUSE)	196,150.-	200,100.-	218,000.-

CHARISMA 900 L

Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Eurocargo	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Eurocargo
65C17	65C18	75E19	65C17	65C18	75E19
4-cylindres	4-cylindres	4-cylindres	4-cylindres	4-cylindres	4-cylindres
3,0 l	3,0 l	4,5 l	3,0 l	3,0 l	4,5 l
125 kW (170 CV)	132 kW (180 CV)	137 kW (186 CV)	125 kW (170 CV)	132 kW (180 CV)	137 kW (186 CV)
430 Nm	430 Nm	680 Nm	430 Nm	430 Nm	680 Nm
9090	9090	9250	9090	9090	9250
2400	2400	2400	2400	2400	2400
3460	3460	3440	3460	3460	3440
4900	4900	4455	4900	4900	4455
6500	6500	7490	6500	6500	7490
5605	5605	6515	5605	5605	6515
895	895	975	895	895	975
3500	3500	3500	3500	3500	3500
PLACES AVEC CEINTURES DE SÉCURITÉ 3 POINTS :					
3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5
1950 / 890	1950 / 890	1950 / 890	1450 / 890	1450 / 890	1450 / 890
1170 / 650	1170 / 650	1170 / 650	1170 / 650	1170 / 650	1170 / 650
2 x 2000 / 845	2 x 2000 / 845	2 x 2000 / 845	2 x 2000 / 845	2 x 2000 / 845	2 x 2000 / 845
2000 / 1300	2000 / 1300	2000 / 1300	2000 / 1350	2000 / 1350	2000 / 1350
860	860	860	860	860	860
1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
201,550.-	205,500.-	223,150.-	201,550.-	205,500.-	223,150.-

DONNÉES TECHNIQUES



CHARISMA 900 M

BASE DU VÉHICULE	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Eurocargo
TYPE DE CHÂSSIS	65C17	65C18	75E19
MOTEUR (Euro 5+ / 6 / VI)	4-cylindres	4-cylindres	4-cylindres
CYLINDRÉE	3,0 l	3,0 l	4,5 l
PUISSANCE	125 kW (170 CV)	132 kW (180 CV)	137 kW (186 CV)
COUPLE MOTEUR	430 Nm	430 Nm	680 Nm
LONGUEUR TOTALE (mm)	9090	9090	9250
LARGEUR TOTALE (mm)	2400	2400	2400
HAUTEUR TOTALE (mm)	3460	3460	3440
EMPATTEMENT (mm)	4900	4900	4455
POIDS TOTAL EN CHARGE P.T.A.C. (kg)	6500	6500	7490
POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ (kg)	5605	5605	6515
CHARGE UTILE (kg)	895	895	975
CHARGE REMORQUABLE (kg)	3500	3500	3500
PLACES AVEC CEINTURES DE SÉCURITÉ 3 POINTS :			
SALON / SALON CL / VERSION BAR / SALON CL AVEC 5ÈME PLACE	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5
CANAPÉ GAUCHE (mm)	1450 / 890	1450 / 890	1450 / 890
BANQUETTE DROITE (mm)	1170 / 650	1170 / 650	1170 / 650
LIT ARRIÈRE (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570	2000 / 1570
MESURES LIT PAVILLON (option, mm)	2000 / 1350	2000 / 1350	2000 / 1350
HAUTEUR AU-DESSUS DU MATELAS DU LIT PAVILLON (mm)	860	860	860
PORTE DE GARAGE DROITE, HAUT. / LARG. (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
PORTE DE GARAGE GAUCHE (option), HAUT. / LARG. (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
HAYON ARRIÈRE HAUT. / LARG. (mm)	-	-	-
PRIX EN EUROS (TVA 20 % INCLUSE)	201,550.-	205,500.-	223,150.-

CHARISMA 905 L

Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Eurocargo	Iveco Daily	Iveco Daily
65C17	65C18	75E19	70C17	70C18
4-cylindres	4-cylindres	4-cylindres	4-cylindres	4-cylindres
3,0 l	3,0 l	4,5 l	3,0 l	3,0 l
125 kW (170 CV)	132 kW (180 CV)	137 kW (186 CV)	125 kW (170 CV)	132 kW (180 CV)
430 Nm	430 Nm	680 Nm	430 Nm	430 Nm
9090	9090	9250	9450	9450
2400	2400	2400	2400	2400
3460	3460	3440	3460	3460
4900	4900	4455	5000	5000
6500	6500	7490	7490	7490
5605	5605	6515	5765	5765
895	895	975	1725	1725
3500	3500	3500	2500	2500
PLACES AVEC CEINTURES DE SÉCURITÉ 3 POINTS :				
3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5
1450 / 890	1450 / 890	1450 / 890	1450 / 890	1450 / 890
1170 / 650	1170 / 650	1170 / 650	1170 / 650	1170 / 650
2 x 2000 / 845	2 x 2000 / 845	2 x 2000 / 845	2000 / 1570	2000 / 1570
2000 / 1350	2000 / 1350	2000 / 1350	2000 / 1350	2000 / 1350
860	860	860	860	860
1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1500 / 1650	1500 / 1650
1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	-	-
-	-	-	1500 / 1650	1500 / 1650
203,600.-	207,550.-	225,200.-	230,850.-	234,800.-

OPTIONS ET ACCESSOIRES CHÂSSIS

N° D'ARTICLE	CHÂSSIS IVECO DAILY		PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-170-NA-1	Pack châssis I 65C (sauf 920 G)			
	Augmentation du P.T.A.C. à 7.200 kg (charge remorquable max. 3.300 kg)	2,120.-		
	Différentiel autobloquant sur essieu arrière	1,010.-		
	Suspension pneumatique sur essieu arrière avec fonction "monte et baisse"	5,550.-		
	Valeur du pack	8,680.-		
	Vous économisez	1,475.-	7,205.-	40
17-170-NA-2	Pack châssis II 65C (sauf 920 G)			
	Augmentation du P.T.A.C. à 7.200 kg (charge remorquable max. 3.300 kg)	2,120.-		
	Différentiel autobloquant sur essieu arrière	1,010.-		
	Suspension pneumatique essieu avant et arrière avec fonction "monte et baisse" (uniquement combiné à l'article n° 17-141-NA)	10,075.-		
	Valeur du pack	13,205.-		
	Vous économisez	1,360.-	11,845.-	96
17-170-NA-3	Pack châssis I 70C (sauf 920 G)			
	Augmentation du P.T.A.C. à 7.490 kg (charge remorquable max. 3.000 kg)	2,120.-		
	Différentiel autobloquant sur essieu arrière	1,010.-		
	Suspension pneumatique sur essieu arrière avec fonction "monte et baisse" (uniquement combiné à l'article n° 17-011-NA)	5,550.-		
	Valeur du pack	8,680.-		
	Vous économisez	1,475.-	7,205.-	40
17-170-NA-4	Pack châssis II 70C (sauf 920 G)			
	Augmentation du P.T.A.C. à 7.490 kg (charge remorquable max. 3.000 kg)	2,120.-		
	Différentiel autobloquant sur essieu arrière	1,010.-		
	Suspension pneumatique essieu avant et arrière avec fonction "monte et baisse" (uniquement combiné à l'article n° 17-011-NA et n° 17-141-NA)	10,075.-		
	Valeur du pack	13,205.-		
	Vous économisez	1,360.-	11,845.-	96

OPTIONS ET ACCESSOIRES CHÂSSIS

N° D'ARTICLE	CHÂSSIS IVECO DAILY	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-149-NA-1	Augmentation du P.T.A.C. à 7.200 kg (type de châssis 65C, charge remorquable max. 3.300 kg)	2,120.-	0
17-149-NA-2	Augmentation du P.T.A.C. à 7.490 kg (type de châssis 70C, charge remorquable max. 3.000 kg)	2,120.-	0
17-011-NA-1	Type de châssis Iveco Daily 70C (P.T.A.C. 7.000 kg)	2,220.-	15
17-020-NA-1	Variante de moteur Iveco Daily C21, cylindrée 3,0 l, 151 kW (205 CV), couple moteur 470 Nm (Euro 5+)	2,585.-	30
17-020-NA-2	Variante de moteur Iveco Daily C21, cylindrée 3,0 l, 151 kW (205 CV), couple moteur 470 Nm (Euro 6)	2,585.-	30
17-030-NA	Boîte de transmission automatique ZF	4,995.-	10
17-012-NA	Différentiel autobloquant pour essieu arrière	1,010.-	15
17-041-NA	Préparation électrique pour un crochet d'attelage	260.-	2
17-131-NA-1	Crochet d'attelage avec charge remorquable de max. 3500 kg (dépendant de l'augmentation du P.T.A.C. choisie) (disponible uniquement en montage usine)	2,260.-	29
17-131-NA-2	Crochet d'attelage avec charge remorquable de max. 2500 kg (uniquement 920 G) (disponible uniquement en montage usine)	2,260.-	29
17-131-NA-3	Attelage avec rotule d'attelage amovible (charge remorquable max. 2.500 kg)	2,625.-	33
17-140-NA-1	Suspension pneumatique sur essieu arrière avec fonction "monte et baisse" (standard pour le 920 G)	5,550.-	25
17-140-NA-2	Suspension pneumatique essieu avant et arrière, système 4 canaux avec nivellement automatique (uniquement combiné à l'article n° 17-141-NA) (seulement 920 G)	4,930.-	56
17-140-NA-3	Suspension pneumatique essieu avant et arrière, système 4 canaux avec nivellement automatique (uniquement combiné à l'article n° 17-141-NA)	10,075.-	81
17-152-NA-1	Système de vérins hydrauliques avec nivellement automatique	8,400.-	100
17-152-NA-2	Système de vérins hydrauliques avec nivellement automatique (920 G)	8,400.-	100
17-014-NA	Réservoir carburant 120 l (sauf 920 G)	630.-	35
17-530-NA-1	Phares Bi-LED à l'avant, phares antibrouillard intégrés au pare-chocs et éclairage statique de virage, feux de circulation diurne LED inclus	1,735.-	5
17-053-NA	Roue de secours sous l'abaissement du châssis au niveau du garage arrière	295.-	55
17-142-NA	Enjoliveurs en acier inoxydable	595.-	5
17-141-NA	Jantes en alliage léger 16", essieu avant avec élargisseur de voie et charge sur l'essieu avant augmentée à 2.700 kg, enjoliveurs aluminium sur essieu arrière	2,685.-	-4
17-162-NA-1	Volant Concorde, revêtement cuir	680.-	1
17-162-NA-2	Volant Concorde amovible, revêtement cuir	1,495.-	2
17-160-NA-1	Sièges cabine pivotants de luxe, avec suspension pneumatique, soutien lombaire et chauffage	4,115.-	35
17-164-NA	Klaxon à air comprimé deux tons	910.-	3
17-910-NA	Frais de mise à disposition, réservoir standard et tank Adblue pleins (Euro 6)	485.-	0
17-910-NA-1	Frais de mise à disposition, réservoir standard pleins (Euro 5+)	465.-	0

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

SÉJOUR / CHAMBRE À COUCHER

N° D'ARTICLE	Description	Prix	Quantité
17-605-N0-1	Façades de meubles laquées Senosan blanc crème "high gloss" dans le salon et la chambre à coucher	3,015.-	8
17-605-N0-2	Mobilier en Noce avec façades des placards suspendus laquées Senosan blanc crème "high gloss" dans le séjour et la chambre à coucher	4,025.-	8
17-605-N0-3	Mobilier en poirier Morettini avec façades des placards suspendus en poirier Morettini laquées "high gloss" dans le séjour et la chambre à coucher	4,025.-	8
17-330-N0-2	Store avant anti-regards "Privacy" (protection variable contre les regards indiscrets, de bas en haut)	605.-	4
17-260-N0	Lit pavillon à actionnement électrique, sommier, au lieu de placards suspendus à l'avant	2,360.-	62
17-722-N0	Stores en bois pour les fenêtres du séjour	595.-	5
17-723-N0	Encadrement des fenêtres du séjour et de la cabine du conducteur en cuir	1,020.-	2
17-682-N0-1	Salon CL (homologation 4 personnes)	960.-	24
17-682-N0-2	Salon CL avec ceinture suppl. banquette latérale (homologation 5 pers.) (fenêtre banquette latérale 800 x 450 mm)	1,565.-	55
17-681-N0	Version bar avec siège une personne réglable (y compris table à rallonge) (homologation 4 pers.)	2,310.-	46
17-683-N0	Version bar avec siège une personne réglable et salon CL (y compris table à rallonge) (homologation 5 pers.) (900 L)	3,250.-	70
17-689-N0-2	Table à rallonge	605.-	4
17-689-N0-3	Table abaissable avec coussin pour transformation en lit (ne peut être combiné à l'article n° 17-681-N0 ou 17-683-N0)	755.-	8
17-689-N0-1	Base de table central avec dessus de table réglable par pédale (seulement table standard)	755.-	0
17-231-N0-1	Lanterneau Midi-Heki au lieu du lanterneau Mini-Heki (chambre à coucher)	690.-	6
17-231-N0-2	Lanterneau panoramique (Heki 3) au lieu du lanterneau Mini-Heki (chambre à coucher)	1,395.-	19
17-640-N0-1	Vitrine jusqu'au plafond dans l'entrée, étagères acryliques avec set de verres assorti et éclairage LED (ne peut être combinée à un téléviseur dans l'entrée)	1,020.-	10
17-640-N0-2	Vitrine dans l'entrée avec armoire coulissante haute (ne peut être combinée à un téléviseur dans l'entrée)	695.-	10

¹ L'emplacement des lanterneaux sera déterminé en fonction de toutes les structures du toit.

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	CUISINE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUDE	POIDS SUPPL. EN KG
17-622-N0-1	Plan de travail en matériau minéral pour la cuisine et la table du séjour. Évier parfaitement moulé dans le plan de travail. Plaque de cuisson 3 feux inox avec allumage automatique, fond et couvercle en verre. Coloris : marbre blanc	1,525.-	20
17-630-N0-1	Réfrigérateur 190 l au lieu du réfrigérateur standard 160 l	690.-	6
17-630-N0-2	Réfrigérateur 190 l / four combiné avec grill au lieu du réfrigérateur standard 160 l	1,425.-	23
17-630-N0-3	Réfrigérateur 190 l / combinaison avec micro-onde au lieu du réfrigérateur standard 160 l	1,425.-	23
17-231-N0	Ventilateur de toit avec fonction aération et aspiration	505.-	4
17-631-N0	Four micro-onde avec fonction grill en acier inox sous la plaque de cuisson, 230 V sur courant de ville, volume 17 l (ne peut être combiné avec l'article 17-632-N0)	1,185.-	22
17-632-N0	Lave-vaisselle sous la plaque de cuisson (ne peut être combiné avec l'article 17-631-N0)	1,260.-	25
17-540-N0	Vitre en verre acrylique éclairé devant la fenêtre de la cuisine	230.-	2
17-626-N0	Mitigeurs un levier finition chromée haut de gamme pour la cuisine et la salle de bain (cuisine avec douchette extensible)	190.-	1

¹ L'emplacement des lanterneaux sera déterminé en fonction de toutes les structures du toit.

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	INSTALLATION ÉLECTRIQUE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-511-N0-1	Pack électrique 1 1 batterie gel 170 Ah supplémentaire (2 au total), chargeur combiné 60 A, avec sélection du réseau, convertisseur sinus 12 V / 230 V, puissance de pointe 3000 W et puissance constante 1600 W avec compensation d'absence de réseau (sauf 920 G)	4,000.-	68
17-511-N0-2	Pack électrique 2 2 batteries gel 170 Ah supplémentaires (3 au total), chargeur combiné 100 A, avec sélection du réseau, convertisseur sinus 12 V / 230 V, puissance de pointe 4000 W et puissance constante 2200 W avec compensation d'absence de réseau (sauf 920 G)	4,925.-	125
17-511-N0-3	Pack électrique "Ultra Power" 1 batterie lithium 360 Ah (au lieu de batterie standard), chargeur combiné Ultra 150 A, convertisseur sinus 12 V / 230 V, puissance de pointe 6000 W et puissance constante 3000 W avec compensation d'absence de réseau	9,265.-	11
17-511-N0-4	Pack électrique "Ultra Power" (seulement 920 G) 1 batterie lithium 360 Ah (au lieu de batterie standard), chargeur combiné Ultra 150 A, convertisseur sinus 12 V / 230 V, puissance de pointe 6000 W et puissance constante 3000 W avec compensation d'absence de réseau	7,855.-	-57
17-511-N0-5	Pack courant de charge pour les batteries de cellule Alternateur Iveco 210 A au lieu de 140 A Convertisseur de charge 45 A supplémentaire (90 A au total) Fonctionnement sur route de la climatisation cellule optionnelle par invertisseur Arrêt automatique de la climatisation cellule par invertisseur à 60 % de la capacité de batterie (uniquement avec l'article n° 17-511-N0-2 ou 17-511-N0-3 ou 17-511-N0-4)	2,565.-	6
17-581-N0	Dispositif d'alarme avec contrôle de l'intérieur, des portes du garage et de la porte de la cellule	1,365.-	3
17-560-N0-1	Double caméra de recul avec cache (uniquement combiné avec la radio ou le système de navigation)	1,000.-	4
17-560-N0-2	Caméra supplémentaire sur le rétroviseur côté conducteur (affichage sur la radio standard)	1,105.-	1
17-570-N0-1	Panneau solaire d'env. 140 W de puissance maximale	1,950.-	15
17-570-N0-2	Panneau solaire d'env. 2 x 140 W de puissance maximale	2,975.-	30
17-150-N0	Groupe électrogène gaz 2600 W, installation fixe (uniquement combiné avec l'article n° 17-151-N0)	5,550.-	50

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	TV / RADIO / TÉLÉPHONE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-550-N0-1	Système satellite TV 1 avec écran plat 24" à LED dans l'entrée Système satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, doté de TWIN-LNB système multi-spectateurs, prise pour un deuxième récepteur de 12 V / 230 V avec prise-antenne dans la chambre à coucher, transmission sonore par radio possible (hauteur totale du véhicule plus env. 120 mm)	5,035.-	38
17-550-N0-2	Système satellite TV 2 avec écran plat 24" à LED dans l'armoire suspendue à droite, abaissable électriquement Système satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, doté de TWIN-LNB système multi-spectateurs, prise pour un deuxième récepteur de 12 V / 230 V avec prise-antenne dans la chambre à coucher, transmission sonore par radio possible (hauteur totale du véhicule plus env. 120 mm)	5,660.-	45
17-550-N0-3	Système satellite TV 4 avec écran plat 32" à LED dans l'armoire suspendue au dessus pare-brise, abaissable électriquement (ne peut être combiné au lit pavillon) Système satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, doté de TWIN-LNB système multi-spectateurs, prise pour un deuxième récepteur de 12 V / 230 V avec prise-antenne dans la chambre à coucher, transmission sonore par radio possible (hauteur totale du véhicule plus env. 120 mm)	5,660.-	45
17-550-N0-4	Système satellite TV 3 avec écran plat 32" à LED dans l'armoire suspendue à droite, abaissable électriquement Système satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, doté de TWIN-LNB système multi-spectateurs, prise pour un deuxième récepteur de 12 V / 230 V avec prise-antenne dans la chambre à coucher, transmission sonore par radio possible (hauteur totale du véhicule plus env. 120 mm)	6,340.-	50
17-550-N0-5	Système satellite TV Internet avec écran plat 24" à LED dans l'entrée, système avec fonction réception TV, GCV SKEW et accès internet	5,950.-	38
17-550-N0-6	Système satellite TV Internet avec écran plat 24" à LED dans l'armoire suspendue à droite, abaissable électriquement, système avec fonction réception TV, GCV SKEW et accès internet	6,575.-	45
17-550-N0-7	Système satellite TV Internet avec écran plat 32" à LED dans l'armoire suspendue au dessus du pare-brise, non abaissable électriquement, système avec fonction réception TV, GCV SKEW et accès internet	6,245.-	45
17-550-N0-8	Système satellite TV Internet avec écran plat 32" à LED dans l'armoire suspendue à droite, abaissable électriquement, système avec fonction réception TV, GCV SKEW et accès internet	7,255.-	50

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	TV / RADIO / TÉLÉPHONE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-551-N0	Antenne DVB-T pour réception de la télévision numérique terrestre (pour 2 téléviseurs)	565.-	2
17-552-N0-1	Ecran plat LED 24" pour chambre à coucher avec récepteur TV intégré (850 L / 900 L / 900 LS / 905 L)	1,000.-	15
17-552-N0-2	Ecran plat LED 24" pour chambre à coucher avec récepteur TV intégré (900 M / 920 G)	1,000.-	15
17-557-N0	Routeur WIFI, Fritz!Box, WiFi (uniquement combiné à l'article n° 17-550-N0-5)	505.-	1
17-555-N0-1	DAB + récepteur radio numérique, très bonne qualité de son, réception optimale, grand choix de stations radio (selon les régions) et diverses informations supplémentaires	475.-	3
17-555-N0-2	Système de navigation (avec écran tactile 7,0" et logiciel pour camions, radio intégrée avec lecteur DVD, CD et MP3, dispositif mains-libres pour portable avec Bluetooth)	1,930.-	4
17-556-N0-2	Système de sonorisation (2 systèmes d'enceintes 3 voies dans la cabine du conducteur, 2 enceintes 2 voies dans le séjour, diviseurs de fréquences spécifiques au véhicule, processeur de son double basse reflex avec subwoofer, processeur audio)	1,640.-	25
17-556-N0-1	Pack acoustique dans la chambre à coucher à l'arrière (2 systèmes d'enceintes 2 voies, amplificateur 4 canaux pour optimisation du son de l'écran plat LED)	850.-	20
17-521-N0	Combinaison des prises 230 V / 12 V / antenne, passage par le plancher. Position : dans le compartiment de rangement extérieur à côté de la porte cellule (pour un branchement TV extérieur optionnel) (sortie sat.)	320.-	1

EAU / GAZ / CHAUFFAGE / SALLE DE BAIN

17-424-N0	Douche extérieure dans le garage (côté conducteur)	310.-	2
17-617-N0	Ventilation SOG-Comfort toilettes réservoir fixe avec filtre au charbon actif (aspiration au niveau de la cuvette)	350.-	1
17-582-N0	Alarme gaz dans le séjour (monoxyde de carbone, propane, butane, gaz soporifiques, gaz K.O.)	435.-	2
17-443-N0	Prise extérieure pour le gaz côté passager (prélèvement de gaz)	260.-	1
17-151-N0	Réservoir gaz 120 l env. avec préfiltrage du gaz, commutation gaz à distance, capteur de crash et affichage du niveau de remplissage sur le panneau de contrôle (un plein de gaz inclus) (sauf 920 G)	2,685.-	104
17-575-N0	Climatiseur de toit 2400 W avec élément de chauffage 1700 W (hauteur totale du véhicule plus 130 mm)	3,090.-	34
17-153-N0	Chauffage diesel "Motor Caravan" avec fonction chauffage en continu très confortable (5200 W), minuterie incluse	3,025.-	10
17-419-N0	Circuit chauffage chambre à coucher / Réglage garage par thermostats séparés	575.-	7
17-417-N0	Contrôle du système de chauffage avec Alde Smart Control	615.-	1
17-418-N0	Chauffe-eau 6 l supplémentaire Alde-Flow	900.-	8
17-619-N0	Miroirs sur la face intérieure des portes de l'armoire à glace	160.-	1


OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	TISSUS / CUIR / MOQUETTE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-700-N0-1	Revêtement tissu/microfibre "Maxwell", décoration fenêtres coordonnée	standard	0
17-700-N0-2	Revêtement tissu/microfibre "Caramel", décoration fenêtres coordonnée	standard	0
17-700-N0-3	Revêtement tissu/microfibre "Island", décoration fenêtres coordonnée	standard	0
17-700-N0-4	Similicuir "Toffee", rembourrage finition mousse "Redonda", décoration fenêtres coordonnée	1,950.-	15
17-700-N0-5	Revêtement cuir "beige-crème" décoration fenêtres et collection Concorde coordonnées	3,985.-	25
17-700-N0-6	Revêtement cuir "Savanne" décoration fenêtres et collection Concorde coordonnées	3,985.-	25
17-700-N0-7	Revêtement cuir "Coco" décoration fenêtres et collection Concorde coordonnées	3,985.-	25
17-700-N0-8	Revêtement cuir Bicolor "beige-crème/Terra" décoration fenêtres et collection Concorde coordonnées	4,390.-	25
17-700-N0-9	Revêtement tissu/microfibre, rembourrage finition mousse "Redonda"	670.-	0
17-700-N0-10	Revêtement cuir, rembourrage finition mousse "Redonda"	1,740.-	0
17-721-N0-1	Collection Concorde "Maxwell" : 2 petits coussins décoratifs, 1 gros coussin décoratif, 2 plaids douillets	280.-	8
17-721-N0-2	Collection Concorde "Caramel" : 2 petits coussins décoratifs, 1 gros coussin décoratif, 2 plaids douillets	280.-	8
17-721-N0-3	Collection Concorde "Island" : 2 petits coussins décoratifs, 1 gros coussin décoratif, 2 plaids douillets	280.-	8
17-721-N0-4	Collection Concorde "Toffee" : 2 petits coussins décoratifs, 1 gros coussin décoratif, 2 plaids douillets	280.-	8
17-471-N0-1	Revêtement de sol soft-walk finition pont de bateau (recommandé pour mobilier en Noce)	sans supplément	0
17-471-N0-2	Revêtement de sol soft-walk finition ardoise (recommandé pour le mobilier en poirier Morettini)	sans supplément	0
17-471-N0-3	Revêtement de sol soft-walk finition parquet (recommandé pour le mobilier en Wengé)	standard	0
17-730-N0-1	Moquette du séjour bordurée et amovible. Coloris : crème	695.-	10
17-730-N0-2	Moquette du séjour bordurée et amovible. Coloris : brun gris	695.-	10

Concorde utilise essentiellement des tissus et cuirs haut de gamme ayant subi un traitement spécial anti-tâches.

Le poids à vide en ordre de marche comprend : le poids sec du véhicule avec équipement standard plus le conducteur (75 kg), le réservoir carburant plein, 100 l d'eau propre, 1 bouteille de gaz en acier de 11 kg pleine, l'outillage, la roue de secours. L'ajout d'options et d'accessoires peut modifier le poids à vide et les dimensions. Les dimensions et poids mentionnés correspondent à ceux connus au moment de l'impression. Des écarts de +/- 5 % sont possibles et admissibles.

COUPE DE LA CELLULE



LA CELLULE DU CONCORDE CHARISMA

Dans l'industrie du camping-car, Concorde est synonyme d'isolation parfaite et de stabilité exceptionnelle. Celles-ci sont dues en grande partie à la construction Solidtherm entièrement assemblée sans ponts thermiques, avec profilés en mousse PU haute densité, ainsi qu'à l'isolation des parois latérales à l'aide de 38 mm de mousse RTM.

Bien mieux encore : même les sous-planchers et planchers intermédiaires sont en construction sandwich, donnant au total une isolation de 70 mm. De plus, les tabliers latéraux, les pare-chocs ainsi que les parois avant et arrière en résine renforcée de fibre de verre sont extrêmement robustes et souples malgré tout. La construction en sandwich aluminium, entièrement lisse et brillante à l'extérieur, confère au camping-car une apparence automobile. Et pour que cela reste, les profilés du toit en aluminium avec guidage de l'eau de pluie sont là pour réduire efficacement les traces sur les parois latérales. 10 ans de garantie d'étanchéité pour la cellule contre la pénétration de l'humidité depuis l'extérieur, supposant une inspection annuelle selon les dispositions de garantie Concorde.

Concorde

REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

Concorde Reisemobile GmbH

Concorde-Straße 2-4 | D-96132 Schlüsselfeld-Aschbach

Tél. : +49 (0) 9555 9225-0 | Fax : +49 (0) 9555 9225-44

Web : www.concorde.eu | Mail : info@concorde.eu

Les prix des véhicules et des options mentionnés sont valables pour un achat et une immatriculation effectués en Allemagne, sont en euros et comprennent 20 % de TVA. Dans le cas d'une augmentation de la TVA durant la période de livraison, nous nous réservons le droit de procéder à un réajustement des prix en conséquence. Tous les prix sont donnés à titre indicatif, départ usine. Une modification du prix effectuée par le fabricant du véhicule de base entraînera un réajustement des prix en fonction de l'augmentation du châssis. Les prix des options sont valables pour montage en usine, supposant une commande dans les délais. Des commandes ultérieures entraîneront des frais de matériaux et de montage supplémentaires. Les prix comprennent les frais annexes comme la livraison du châssis à l'usine et le passage aux services techniques (TÜV). Sous réserve de modifications techniques si celles-ci permettent de conserver ou d'améliorer de façon générale la qualité du produit sans influencer sur sa fonction. Dès la parution de ce tarif, tous les tarifs antérieurs perdent leur validité. Sous réserve d'erreurs et de modifications.