

Concorde


REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT



CRUISER
MERCEDES ATEGO
TARIF 2017

35
JAHRE REISEMOBILE
AUS LEIDENSCHAFT
CONCORDE


LES HIGHLIGHTS STANDARD DU CRUISER




1
PAROI DE SÉPARATION CHAUFFÉE ENTRE LE SÉJOUR ET LA CABINE
Deux sources de chauffage supplémentaires pour la cabine non chauffée. Des diffuseurs d'air chaud au niveau de la nuque contribuent au bien-être.




2
CHAUFFAGE PAR LE SOL DEUX ZONES
Pour un sentiment de bien-être: Deux circuits de chauffage par le sol séparés permettent de tempérer le séjour et la salle de bain séparément.



3
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES DANS LA SALLE DE BAIN
Le radiateur sèche-serviettes garantit une chaleur agréable et des serviettes préchauffées. Combiné au chauffage par le sol, il fait de la salle de bain un havre de bien-être.



4
CHAUFFAGE INDIVIDUALISÉ
Le système de chauffage à eau chaude réglable est séparé en trois zones chauffées, réglables séparément: la température du séjour, de l'espace salle de bain et de la chambre à coucher est réglable par thermostat. Au chaud dans les règles de l'art, partout dans le camping-car.




5
CHÂSSIS AUXILIAIRE
Le châssis auxiliaire est là pour relier la cellule au châssis et forme les "fondations" de votre camping-car. Tout comme les murs de fondation d'une maison. Avec le double plancher, il contribue à faire de la cellule une construction résistante à la torsion.



6
CONSTRUCTION PORTEUSE
Deux cadres en aluminium dans le double plancher garantissent une "cave" stable et relient le châssis avec le plancher du séjour. Ainsi, ils forment une structure robuste. Le mobilier et les parois de la cellule sont fixés entre-eux de façon durable.



LES HIGHLIGHTS STANDARD DU CRUISER



7 PORTE D'ENTRÉE "SECURITY PLUS"

La porte d'entrée "Security Plus" avec serrure sans clé offre une excellente sécurité anti-effraction. L'ouverture et la fermeture s'effectuent confortablement à l'aide d'un clavier à touches avec PIN.



8 BIENVENUE CHEZ VOUS

Eclairage du marchepied à l'intérieur et à l'extérieur - rentrez chez vous d'un pas sûr et éclairé.



9 PACK ÉLECTRIQUE

Le pack proposé en série comprend un chargeur combiné avec convertisseur sinus 12 V / 230 V, puissance de pointe 3000 W et puissance constante 1600 W, avec réglage électronique et sélection du réseau prioritaire, courant de charge max. 60 A. De plus: Deux batteries gel de 340 Ah au total, ainsi que votre propre alimentation en 230 V.



10 BOÎTE DE VITESSE AUTOMATISÉE

Une boîte de vitesse automatisée six rapports se charge de la transmission. Une boîte de vitesse Powershift -3 avec 8 rapports est installée en série à partir du modèle 1230 L. Sur l'Atego, le freinage s'effectue par un frein moteur deux phases d'une puissance allant jusqu'à 273 kW.



EQUIPEMENT STANDARD

CHÂSSIS	MB ATEGO
Moteur turbo diesel avec traction arrière et roue jumelées	•
Pneumatiques pour châssis jusqu'à 10 tonnes	235 / 75R17,5
Pneumatiques pour châssis jusqu'à 12 tonnes	285 / 70R19,5
Pneumatiques essieu arrière avec profil traction (symbole M+S)	•
Freins à disque sur essieu avant et arrière	•
Freins pneumatiques 2 voies	•
Système anti-blocage électronique des freins (ABS)	•
Frein moteur	•
Système de freinage avec EBS (freinage renforcé)	•
Régulateur de vitesse	•
Alternateur plus puissant 28 V / 150 A avec 2 chargeurs 45 A (pour le chargement des batteries de la cellule)	•
Réservoir de carburant	180 l
Climatisation cabine du conducteur	•
Arrière du véhicule équipé de feux arrière LED	•
Rétroviseurs extérieurs grand angle, chauffable et réglable électriquement	•
Pare-chocs avant dans la couleur de la cabine du conducteur	•
Verrouillage centralisé pour les portes conducteur / passager avec télécommande	•
Lève-vitre électrique côté conducteur et passager	•
Hauteur et inclinaison du volant réglables	•
Triangle, trousse de premiers secours, lampe de signalisation et sabot d'arrêt	•
Boîte de vitesse automatisée 6 rapports (pour les châssis 923 L et 924 L, 8 rapports pour le châssis 1230 L)	•
Assistant de régulation de stabilité	•
Suspension pneumatique essieu avant (à partir du châssis 1230 L)	•
Suspension pneumatique sur essieu arrière avec fonction "monte et baisse"	•

CELLULE	CRUISER
Dans le séjour, fenêtres double vitrage en plastique acrylique fumées, ouvrantes ou projetantes, avec stores occultants et moustiquaires	•
Structure intégrée en aluminium Solidtherm à forte résistance et longue durée	•
Technique de raccordement de parois entièrement isolée, sans ponts thermiques, avec profilés massifs en PU	•
Épaisseur des parois de 40 mm, dont 38 mm de mousse solidifiée à alvéoles fermées RTM	•
Parois, toit et sous-plancher à l'intérieur et à l'extérieur en construction sandwich avec aluminium de haute qualité	•
Tôle extérieure lisse, blanche et laquée à chaud	•
Toit entièrement praticable à droite et à gauche des lanterneaux	•
Profilés du toit en aluminium	•
Bas de caisse latéraux en résine renforcée de fibres de verre extrêmement robuste, résistante à la corrosion et inaltérable	•
Paroi et pare-chocs arrières en résine renforcée de fibres de verre avec noyau en mousse PU	•
Double plancher chauffé d'une hauteur d'env. 420 mm, accessible par une porte latérale	•
Roues spéciales charge lourde à l'arrière	•
Portes de soute équipées de charnières en fonte d'aluminium, à l'intérieur moquette de haute qualité, d'entretien facile, profilés à rupture de pont thermique	•
Plancher et sous-plancher en construction sandwich, avec 40 mm et 30 mm de mousse RTM, isolation du plancher 70 mm au total	•
Passages de roues essieu arrière en construction sandwich entièrement isolée	•
Garage arrière éclairé, avec porte de garage à droite et rails avec anneaux d'amarrage	•
Marchepied intérieur éclairé et chauffé	•
Marchepied extérieur électrique avec dispositif de sécurité et éclairage	•
Porte d'entrée "Security Plus" avec serrure de sécurité à code et interrupteur de secours, dispositif de sécurité "Interstop"	•
Moustiquaire pour la porte d'entrée	•

EQUIPEMENT STANDARD

CELLULE	CRUISER
Lumière extérieure avec dispositif de sécurité (s'éteint automatiquement dès que le moteur démarre)	•
Sièges confort tissu d'origine, avec suspension pneumatique, soutien lombaire, réglage de la zone épaules et chauffage	•
Sol du garage arrière revêtu de tôle striée en aluminium	•

SÉJOUR / CHAMBRE À COUCHER	CRUISER
Portes et battants du mobilier :	
- Wengé européen (plaqué des deux côtés)	•
Revêtement mural et plafond coordonné en microfibres haute qualité	•
Revêtement de sol style parquet	•
Canapé ergonomique, rembourrage haute qualité tissu/microfibres avec fermetures éclair (cellule)	•
Rideaux coulissants haut de gamme	•
Penderie spacieuse avec éclairage LED	•
Lit arrière avec système à ressorts, appuie-tête réglable et matelas mousse haute densité confortable	•
Porte coulissante cabine du conducteur / séjour verrouillable côté séjour	•
Lanterneau panoramique avec double vitrage (Heki 3), moustiquaire et store occultant dans le séjour ¹	•
Lanterneau Mini-Heki avec moustiquaire et store occultant dans la chambre à coucher ¹	•
Placard TV dans l'entrée	•
Vitrine dans l'entrée, set de verres assortis inclus, avec éclairage LED	•
Baldaquin lumineux avec spots LED et éclairage indirect, recouvert de similicuir haut de gamme	•
Solide poignée en métal servant d'aide d'accès	•
1 prise 12 V (séjour) et 3 prises 230 V (1 dans le séjour, 2 dans la chambre)	•

CAPUCINE	
Surface matelas (en mm)	2100 x 1550
Hauteur au-dessus du lit (en mm)	700
Matelas mousse haute densité confortable sur système à ressorts	•
Fenêtres acryliques double-vitrage, teintées, projetantes, avec stores occultants et moustiquaire	•
Lanterneau Mini-Heki avec moustiquaire et store occultant	•
Console vide-poches avec spots LED dans la capucine côté conducteur	•
Rideau de séparation séjour / capucine	•
Échelle, système antichute avec ceintures de sécurité à baïonnette	•

CUISINE	CRUISER
Espace cuisine avec revêtement anti-éclaboussures	•
Plan de travail en matériau minéral léger avec évier parfaitement moulé. Coloris : marbre blanc	•
Plaque de cuisson 3 feux inox avec allumage automatique et couvercle en verre	•
Mitigeur un levier design finition chromée avec douchette extensible	•
Réfrigérateur 190 l avec compartiment congélateur séparé 31 l, réfrigérateur effet miroir foncé, système AES (choix automatique et manuel source d'énergie 12 V / 230 V / Gaz), four au gaz avec fonction grill 28 l	•
Tiroirs avec système d'amortissement Servo-Soft	•
Casier couverts intégré	•
Ventilateur de toit avec fonction aération et aspiration ¹	•

¹ L'emplacement des lanterneaux sera déterminé en fonction de toutes les structures du toit.

CUISINE

CRUISER

Baldaquin lumineux avec spots LED et sous les placards suspendus	•
Système de poubelles intégré dans le placard bas de la cuisine	•
2 prises 230 V	•
Placard d'angle cuisine exclusif abaissable	•

SALLE DE BAIN / TOILETTES

Mitigeur un levier design finition chromée haut de gamme sur le plan de toilette, qualité domestique	•
Plan de toilette en matériau minéral avec lavabo parfaitement intégré. Coloris : blanc marbre	•
Cabine de douche séparée avec portes en verre véritable, tringle à vêtements amovible incluse	•
Robinetterie avec barre verticale et pomme de douche réglable en hauteur	•
Toilettes en porcelaine avec réservoir fixe d'env. 230 l	•
Aménagement : dérouleur papier toilette, brosse WC, distributeur de savon liquide, crochet et porte serviettes, verres à dents	•
Fenêtre dans la salle de bain	•
Lanterneau Mini-Heki avec moustiquaire et store occultant ¹	•
Eclairage avec spots LED	•
Penderie éclairée	•
Miroir sur la porte coulissante	•
Armoire à glace spacieuse avec rangements	•
Prise 230 V	•

EAU / GAZ / CHAUFFAGE

CRUISER

Coffre pour deux bouteilles de gaz de 11 kg	•
Détendeur de gaz "Duocontrol" avec capteur de collision et inverseur automatique	•
Siphons de qualité domestique	•
Réservoir eau propre dans le double plancher chauffé, env. 320 l	•
Réservoir eaux usées dans le double plancher chauffé, env. 230 l	•
Vidange facile du réservoir des eaux usées grâce au robinet de vidange dans le double plancher chauffé	•
Ouverture de nettoyage par le haut pour tous les réservoirs, accessible depuis l'habitacle	•
Tuyau de vidange avec raccordement baïonnette	•
Pompe à eau centrale automatique sous pression et système de filtrage	•
Chauffage central au gaz et à l'eau chaude 5500 W avec régulation thermostatique et minuterie, cartouche chauffante électrique 230 V, 3000 W, dispositif anti-retour avec chauffe-eau intégrée pour l'approvisionnement de tous les consommateurs	•
Circuit de chauffage chambre à coucher / garage réglable par thermostat	•
Chauffage par le sol 2 zones, réglable séparément	•
Chauffage par le sol 2 zones, réglable séparément (1 x séjour et salle de bain, 1 x chambre à coucher)	•
Radiateur sèche-serviettes dans la salle de bain avec thermostat	•
Échangeur thermique avec récupération des calories moteur pour le chauffage de l'habitacle	•
Paroi de séparation séjour / cabine du conducteur chauffée	•

INSTALLATION ÉLECTRIQUE / TV / RADIO

2 batteries gel 170 Ah	•
Système de contrôle de la batterie avec protection contre la décharge complète	•
Raccord 230 V CEE dans l'espace de rangement et cheminement du câblage par le plancher du véhicule	•
Disjoncteur automatique FI	•

INSTALLATION ÉLECTRIQUE / TV / RADIO

"Chargeur combiné avec convertisseur sinus 12 V / 230 V, puissance de pointe 3000 W et puissance constante 1600 W, avec réglage électronique et sélection du réseau prioritaire, courant de charge maximal 60 A"	•
Arrêt automatique du système électronique de bord si la capacité-limite est atteinte, avec réenclenchement automatique	•
1 prise 230 V sur la centrale électrique dans l'entre-plancher	•
Radio dans la cabine du conducteur avec CD, connexion MP3 et USB, système d'enceintes 2 voies	•
Eclairage LED à l'intérieur	•
Accès de service aisé à l'électronique de bord avec revêtement en grille de tôle trouée dans le garage (dans la soute extérieure droite pour les modèles G)	•
A l'arrêt du moteur, basculement automatique du réfrigérateur de 12 V au gaz / 230 V (connexion courant de ville)	•
Chargement automatique de la batterie de l'habitacle et du moteur par branchement sur le courant de ville ainsi que pendant le trajet	•
Sectionneur pour les batteries de la cellule	•
Connexion et déconnexion automatique des batteries de la cellule et du véhicule	•

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE BORD

CRUISER

Système électronique de bord ultramoderne contrôlé par microprocesseur de technologie BUS (Binary Unit System)	•
Panneau de contrôle et de commande central, écran tactile couleur 7"	•

Interrupteurs pour allumer et éteindre les consommateurs suivants :

- Panneau	•
- Eclairage	•
- Pompe à eau	•
- Chauffage	•

Panneau d'affichage LCD pour contrôler :

- le réservoir d'eau propre (niveau de remplissage en %)	•
- le réservoir des eaux usées (niveau de remplissage en %)	•
- le réservoir à matières (niveau de remplissage en %)	•
- la tension des batteries de la cellule et du véhicule	•
- la température intérieure et extérieure	•
- l'approvisionnement en courant extérieur	•
- le niveau de gaz (seulement avec un réservoir de gaz)	•
- le couplage parallèle des batteries	•
- la date et l'heure avec fonction réveil	•

Dispositifs d'alarme :


- Réservoir eaux usées plein	•
- Réservoir eau propre vide	•
- Réservoir à matières plein	•
- Sous-tension de la batterie	•
- Bouteille de gaz de réserve en service	•
- Marchepied sorti	•

Ordinateur de la batterie :


- Affichage de la capacité de la batterie de la cellule	•
- Courant de charge et de décharge	•

¹ L'emplacement des lanternes sera déterminé en fonction de toutes les structures du toit.




DONNÉES TECHNIQUES



Canapé standard



Canapé arrondi



CRUISER 890 L / 890 LR

BASE DU VÉHICULE	MB Atego
TYPE DE CHÂSSIS	923 L
MOTEUR (Euro VI)	4-cylindres
CYLINDRÉE	5,1 l
PUISSANCE	170 kW (231 CV)
COUPLE MOTEUR	900 Nm
LONGUEUR TOTALE (mm)	8930
LARGEUR TOTALE (mm)	2480
HAUTEUR TOTALE (mm)	3750
EMPATTEMENT (mm)	4520
POIDS TOTAL EN CHARGE P.T.A.C. (kg)	9500
POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ (kg)	7545
CHARGE UTILE (kg)	1955
CHARGE REMORQUABLE (kg)	3500
PLACES AVEC CEINTURES DE SÉCURITÉ 3 POINTS	4
CANAPÉ GAUCHE (mm)	2000
BANQUETTE DROITE (mm)	1500
LIT ARRIÈRE (mm)	2 x 2000 / 845
MESURES LIT PAVILLON (option, mm)	2100 / 1550
HAUTEUR AU-DESSUS DU MATELAS DU LIT PAVILLON (mm)	700
PORTE DE GARAGE DROITE, HAUT. / LARG. (mm)	1250 / 1150
PORTE DE GARAGE GAUCHE (option), HAUT. / LARG. (mm)	1250 / 800
PRIX EN EUROS (TVA 20 % INCLUSE)	234,900.-

CRUISER 940 M / 940 MR

BASE DU VÉHICULE	MB Atego
TYPE DE CHÂSSIS	1230 L
MOTEUR (Euro VI)	6-cylindres
CYLINDRÉE	7,7 l
PUISSANCE	220 kW (299 CV)
COUPLE MOTEUR	1200 Nm
LONGUEUR TOTALE (mm)	9430
LARGEUR TOTALE (mm)	2480
HAUTEUR TOTALE (mm)	3860
EMPATTEMENT (mm)	4760
POIDS TOTAL EN CHARGE P.T.A.C. (kg)	11990
POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ (kg)	8655
CHARGE UTILE (kg)	3835
CHARGE REMORQUABLE (kg)	3000
PLACES AVEC CEINTURES DE SÉCURITÉ 3 POINTS	4
CANAPÉ GAUCHE (mm)	2000
BANQUETTE DROITE (mm)	1500
LIT ARRIÈRE (mm)	2000 / 1570
MESURES LIT PAVILLON (option, mm)	2100 / 1550
HAUTEUR AU-DESSUS DU MATELAS DU LIT PAVILLON (mm)	700
PORTE DE GARAGE DROITE, HAUT. / LARG. (mm)	1250 / 1150
PORTE DE GARAGE GAUCHE (option), HAUT. / LARG. (mm)	1250 / 800
PRIX EN EUROS (TVA 20 % INCLUSE)	234,900.-

CRUISER 944 LS / 944 LSR

BASE DU VÉHICULE	MB Atego
TYPE DE CHÂSSIS	1230 L
MOTEUR (Euro VI)	6-cylindres
CYLINDRÉE	7,7 l
PUISSANCE	220 kW (299 CV)
COUPLE MOTEUR	1200 Nm
LONGUEUR TOTALE (mm)	9430
LARGEUR TOTALE (mm)	2480
HAUTEUR TOTALE (mm)	3860
EMPATTEMENT (mm)	4760
POIDS TOTAL EN CHARGE P.T.A.C. (kg)	11990
POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ (kg)	8655
CHARGE UTILE (kg)	3835
CHARGE REMORQUABLE (kg)	3000
PLACES AVEC CEINTURES DE SÉCURITÉ 3 POINTS	4
CANAPÉ GAUCHE (mm)	2000
BANQUETTE DROITE (mm)	1500
LIT ARRIÈRE (mm)	2 x 2000 / 845
MESURES LIT PAVILLON (option, mm)	2100 / 1550
HAUTEUR AU-DESSUS DU MATELAS DU LIT PAVILLON (mm)	700
PORTE DE GARAGE DROITE, HAUT. / LARG. (mm)	1250 / 1150
PORTE DE GARAGE GAUCHE (option), HAUT. / LARG. (mm)	1250 / 800
PRIX EN EUROS (TVA 20 % INCLUSE)	234,900.-

OPTIONS ET ACCESSOIRES CHÂSSIS

N° D'ARTICLE	CHÂSSIS MERCEDES BENZ ATEGO	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-011-MF	Châssis 12.000 kg 1230 L au lieu de 923 L (6 cylindres, 7,7 l, 220 kW / 299 CV, 1200 Nm, charge remorquable 3.000 kg, hauteur totale 3860 mm, empattement 4460 mm) Pneumatiques 19,5" Suspension pneumatique essieu avant disponible pour : 890 L / LR	17,650.-	980
17-020-MF	Version moteur 924 (6 cylindres, 7,7 l, 175 kW (238 CV), 1000 Nm) disponible pour : 890 L / LR / 940 LS / M	4,375.-	4
17-030-MF	Boîte de vitesse automatisée 8 rapports (uniquement avec l'article n° 17-020-RF)	4,660.-	51
17-012-MF	Différentiel autobloquant pour essieu arrière	1,010.-	15
17-041-MF	Préparation électrique pour un crochet d'attelage	1,110.-	5
17-131-MF	Crochet d'attelage avec charge remorquable de 3.500 kg (3.000 kg à partir du MB Atego 12 t) (montage usine uniquement)	2,270.-	29
17-152-MF-1	Système de vérins hydrauliques avec nivellement automatique	8,400.-	139
17-021-MF	Frein moteur high performance	435.-	6
17-053-MF	Roue de secours avec fixation au châssis ²	395.-	65
17-142-MF-1	Enjoliveurs en acier inoxydable 17,5" (MB Atego 923 L)	800.-	8
17-142-MF-2	Enjoliveurs en acier inoxydable 19,5" (MB Atego 1230 L)	800.-	8
17-141-MF-1	Jantes en alliage léger 6,75 x 17,5" "Alcoa Dura bright" avec pneus standard (roue de secours optionnelle avec jante acier) (MB Atego 923 L)	3,985.-	-56
17-141-MF-2	Jantes en alliage léger 7,50 x 19,5" "Alcoa Dura bright" avec pneus standard (roue de secours optionnelle avec jante acier) (MB Atego 1230 L)	6,070.-	-60
17-042-MF	Active Brake Assist	3,755.-	10
17-162-MF-1	Volant original revêtement cuir, finition chrome	810.-	3
17-162-MF-2	Volant original revêtement cuir, finition bois (uniquement avec l'article n° 17-064-RF-2)	810.-	3
17-064-MF-1	Tableau de bord finition aluminium (intérieur cabine chrome)	530.-	2
17-064-MF-2	Tableau de bord finition bois (intérieur cabine bois mat)	530.-	2
17-160-MF	Sièges climat-confort dans la cabine du conducteur	2,305.-	60
17-164-MF	Klaxon à air comprimé deux tons	910.-	3
17-910-MF	Frais de mise à disposition, réservoir standard et et tank Adblue pleins	695.-	0

² Les combinaisons d'options pour le châssis sont limitées. Une confirmation définitive sera faite après la vérification technique.

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	CELLULE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-950-M0-1	Pack ambiance Noce Mobilier en Noce avec façades des placards suspendus laquées Senosan blanc crème "high gloss" dans le séjour et la chambre à coucher Fenêtres de la cellule teintées privacy black Stores en bois pour les fenêtres du séjour Revêtement sol soft-walk finition pont de bateau Moquette du séjour bordurée et amovible Valeur du pack	4,025.- 775.- 595.- 0.- 695.- 6,090.-	
	Vous économisez	1,550.-	4,540.- 29
17-950-M0-2	Pack ambiance poirier Morettini Mobilier en poirier Morettini avec façades des placards suspendus en poirier Morettini laquées "high gloss" dans le séjour et la chambre à coucher Fenêtres de la cellule teintées privacy black Stores en bois pour les fenêtres du séjour Revêtement sol soft-walk finition ardoise Moquette du séjour bordurée et amovible Valeur du pack	4,025.- 775.- 595.- 0.- 695.- 6,090.-	
	Vous économisez	1,550.-	4,540.- 29
17-481-M0	Rail d'amarrage supplémentaire dans le garage à hauteur du plancher de la cellule	305.-	3
17-580-M0	Verrouillage centralisé pour les portes des soutes (sauf soutes tabliers et coffre bouteilles de gaz)	2,155.-	5
17-232-M0	Auvent 6 m, électrique	2,845.-	66
17-532-M0	Eclairage LED latéral sous l'auvent	800.-	2
17-213-M0	Fenêtres de la cellule teintées privacy black	775.-	0

SÉJOUR / CHAMBRE À COUCHER

17-605-M0-1	Façades de meubles laquées Senosan blanc crème "high gloss" dans le salon et la chambre à coucher	3,015.-	8
17-605-M0-2	Mobilier en Noce avec façades des placards suspendus laquées Senosan blanc crème "high gloss" dans le séjour et la chambre à coucher	4,025.-	8
17-605-M0-3	Mobilier en poirier Morettini avec façades des placards suspendus en poirier Morettini laquées "high gloss" dans le séjour et la chambre à coucher	4,025.-	8
17-722-M0	Stores en bois pour les fenêtres du séjour	595.-	5
17-686-M0-1	1 ceinture sécurité ventrale sur la banquette sens contraire de la marche (homologation 5 pers., canapé arrondi)	340.-	5
17-685-M0-2	2 ceintures sécurité ventrales sur la banquette sens contraire de la marche (homologation 6 pers., canapé standard)	690.-	30

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	SÉJOUR / CHAMBRE À COUCHER	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-689-M0	Table abaissable avec coussin pour transformation en lit (uniquement canapé arrondi)	775.-	8
17-231-M0-1	Lanterneau Midi-Heki au lieu du lanterneau Mini-Heki (chambre à coucher) ¹	685.-	6
17-231-M0-2	Lanterneau panoramique (Heki 3) au lieu du lanterneau Mini-Heki (chambre à coucher) ¹	1,395.-	19
17-640-M0	Vitrine jusqu'au plafond dans l'entrée, étagères acryliques avec set de verres assorti et éclairage LED (ne peut être combinée à un téléviseur dans l'entrée)	1,020.-	10
CUISINE			
17-630-M0	Réfrigérateur 190 l / combinaison avec micro-onde au lieu du réfrigérateur standard 160 l	0.-	0
17-631-M0	Four micro-onde avec fonction grill en acier inox sous la plaque de cuisson, 230 V sur courant de ville, volume 26 l (ne peut être combiné avec l'article 17-632-R0)	1,185.-	22
17-632-M0	Lave-vaisselle sous la plaque de cuisson (ne peut être combiné avec l'article 17-631-R0)	1,260.-	25
INSTALLATION ÉLECTRIQUE			
17-511-M0-1	Pack électrique 2 batteries gel 170 Ah supplémentaires (3 au total), chargeur combiné 100 A, avec sélection du réseau, convertisseur sinus 12 V / 230 V, puissance de pointe 4000 W et puissance constante 2200 W avec compensation d'absence de réseau	1,575.-	60
17-511-M0-2	Pack électrique "Ultra Power" 1 batterie lithium 360 Ah (au lieu de batterie standard), chargeur combiné Ultra 150 A, convertisseur sinus 12 V / 230 V, puissance de pointe 6000 W et puissance constante 3000 W avec compensation d'absence de réseau	7,855.-	-57
17-581-M0	Dispositif d'alarme avec contrôle de l'intérieur, des portes du garage, de la porte de la cellule et de la porte de la cabine	1,365.-	3
17-560-M0	Double caméra de recul avec cache (uniquement avec l'article n° 17-555-R0-3)	1,000.-	4
17-570-M0-1	Panneau solaire d'env. 140 W de puissance maximale	1,950.-	15
17-570-M0-2	Panneau solaire d'env. 2 x 140 W de puissance maximale	2,975.-	30
17-150-M0	Groupe électrogène gaz 2600 W, installation fixe (uniquement combiné avec le réservoir de gaz) ²	5,550.-	50

¹ L'emplacement des lanternes sera déterminé en fonction de toutes les structures du toit.

² Les combinaisons d'options pour le châssis sont limitées. Une confirmation définitive sera faite après la vérification technique.

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	TV / RADIO / TÉLÉPHONE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-550-M0-1	Système satellite TV 1 avec écran plat LED 24" dans l'entrée Système satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, TWIN-LNB système multi-spectateurs, prise pour un deuxième récepteur de 12 V / 230 V avec prise-antenne dans la chambre, transmission sonore par radio (hauteur totale du véhicule plus env. 100 mm)	5,035.-	38
17-550-M0-2	Système satellite TV 2 avec écran plat LED 24" dans l'armoire suspendue à droite, abaissable électriquement Système satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, TWIN-LNB système multi-spectateurs, prise pour un deuxième récepteur de 12 V / 230 V avec prise-antenne dans la chambre, transmission sonore par radio (hauteur totale du véhicule plus env. 100 mm)	5,660.-	45
17-550-M0-3	Système satellite TV avec écran plat LED 32" dans l'armoire suspendue à droite, abaissable électriquement Système satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, TWIN-LNB système multi-spectateurs, prise pour un deuxième récepteur de 12 V / 230 V avec prise-antenne dans la chambre, transmission sonore par radio (hauteur totale du véhicule plus env. 100 mm)	6,340.-	50
17-550-M0-4	Système satellite TV Internet avec écran plat LED 24" dans l'entrée, système avec fonction réception TV, GCV SKEW et accès internet	5,950.-	38
17-550-M0-5	Système satellite TV Internet avec écran plat 24" à LED dans l'armoire suspendue à droite, abaissable électriquement, système avec fonction réception TV, GCV SKEW et accès internet	6,575.-	45
17-550-M0-6	Système satellite TV Internet avec écran plat 32" à LED dans l'armoire suspendue à droite, abaissable électriquement, système avec fonction réception TV, GCV SKEW et accès internet	7,255.-	50
17-551-M0	Antenne DVB-T pour réception de la télévision numérique terrestre (pour 2 téléviseurs)	565.-	2
17-552-M0	Ecran plat LED 24" pour chambre à coucher avec récepteur TV intégré	1,000.-	15

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	TV / RADIO / TÉLÉPHONE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-557-M0	Routeur WIFI, Fritz!Box, WiFi (uniquement combiné à l'article n° 17-550-R0-4)	505.-	1
17-555-M0-2	Radio dans la cellule avec CD, DVD et MP3, système de sonorisation avec subwoofer et enceinte supplémentaire	1,705.-	15
17-555-M0-3	Système de navigation (avec écran tactile 7" et logiciel pour camions)	2,875.-	4
17-556-M0-1	Pack acoustique dans la chambre à coucher à l'arrière (2 systèmes d'enceintes 2 voies, amplificateur 4 canaux pour optimisation du son de l'écran plat LED)	850.-	20
17-521-M0	Combinaison 230 V / 12 V / antenne / prise avec passage par le plancher. Position : dans le compartiment de rangement extérieur à côté de la porte cellule (pour un branchement TV extérieur optionnel) (sortie sat.)	320.-	1

EAU / GAZ / CHAUFFAGE / SALLE DE BAIN

17-424-M0	Douche extérieure dans le garage (côté conducteur)	310.-	2
17-432-M0	Réservoir eaux usées env. 320 l au lieu de 230l	525.-	8
17-617-M0	Ventilation SOG-Comfort toilettes réservoir fixe avec filtre au charbon actif (aspiration au niveau de la cuvette)	350.-	1
17-582-M0	Alarme gaz dans le séjour (monoxyde de carbone, propane, butane, gaz soporifiques, gaz K.O.)	435.-	2
17-443-M0	Prise extérieure pour le gaz côté passager (prélèvement de gaz)	260.-	1
17-151-M0	Réservoir gaz 120 l env. avec préfiltrage du gaz, commutation gaz à distance, capteur de crash et affichage du niveau de remplissage sur le panneau de contrôle, porte de soute incluse (un plein de gaz inclus) ²	2,685.-	104
17-575-M0-1	Climatiseur de toit 2400 W avec élément de chauffage 1700 W	3,090.-	34
17-575-M0-2	Climatiseur 2400 W pour le séjour avec télécommande infrarouge (montage dans le double plancher)	3,090.-	37
17-153-M0	Chauffage diesel "Motor Caravan" avec fonction chauffage en continu très confortable (5200 W), minuterie incluse	3,025.-	10
17-417-M0	Contrôle du système de chauffage avec Alde Smart Control	615.-	1
17-418-M0	Chauffe-eau 6 l supplémentaire Alde-Flow	900.-	8
17-619-M0	Miroirs sur la face intérieure des portes de l'armoire à glace	160.-	1

² Les combinaisons d'options pour le châssis sont limitées. Une confirmation définitive sera faite après la vérification technique.


OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	TISSUS / CUIR / MOQUETTE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-700-M0-1	Revêtement tissu/microfibre "Maxwell"	standard	0
17-700-M0-2	Revêtement tissu/microfibre "Caramel"	standard	0
17-700-M0-3	Revêtement tissu/microfibre "Island"	standard	0
17-700-M0-4	Similicuir "Toffee", rembourrage finition mousse "Redonda"	1,950.-	15
17-700-M0-5	Revêtement cuir "beige-crème" et collection Concorde coordonnés	3,985.-	25
17-700-M0-6	Revêtement cuir "Savanne" et collection Concorde coordonnés	3,985.-	25
17-700-M0-7	Revêtement cuir "Coco" et collection Concorde coordonnés	3,985.-	25
17-700-M0-8	Revêtement cuir Bicolor "beige-crème/Terra" et collection Concorde coordonnées	4,390.-	25
17-700-M0-9	Sièges de la cabine originaux revêtement tissu/microfibre du séjour au lieu du revêtement original du constructeur du châssis	1,105.-	0
17-700-M0-10	Sièges de la cabine originaux revêtement cuir du séjour au lieu du revêtement original du constructeur du châssis	1,375.-	5
17-700-M0-12	Revêtement tissu/microfibre, rembourrage finition mousse "Redonda"	670.-	0
17-700-M0-13	Revêtement cuir, rembourrage finition mousse "Redonda"	1,740.-	0
17-721-M0-1	Collection Concorde "Maxwell" : 2 petits coussins décoratifs, 1 gros coussin décoratif, 2 plaids douilletts	280.-	8
17-721-M0-2	Collection Concorde "Caramel" : 2 petits coussins décoratifs, 1 gros coussin décoratif, 2 plaids douilletts	280.-	8
17-721-M0-3	Collection Concorde "Island" : 2 petits coussins décoratifs, 1 gros coussin décoratif, 2 plaids douilletts	280.-	8
17-721-M0-4	Collection Concorde "Toffee" : 2 petits coussins décoratifs, 1 gros coussin décoratif, 2 plaids douilletts	280.-	8
17-471-M0-1	Revêtement de sol soft-walk finition pont de bateau (recommandé pour le mobilier en Noce)	sans supplément	0
17-471-M0-2	Revêtement de sol soft-walk finition ardoise (recommandé pour le mobilier en poirier Morettini)	sans supplément	0
17-471-M0-3	Revêtement de sol soft-walk finition parquet (recommandé pour le mobilier en Wengé)	standard	0
17-730-M0-1	Moquette du séjour bordurée et amovible. Coloris : crème	695.-	10
17-730-M0-2	Moquette du séjour bordurée et amovible. Coloris : brun gris	695.-	10

Concorde utilise essentiellement des tissus et cuirs haut de gamme ayant subi un traitement spécial anti-tâches.

Le poids à vide en ordre de marche comprend : le poids sec du véhicule avec équipement standard plus le conducteur (75 kg), le réservoir carburant plein, 100 l d'eau propre, 1 bouteille de gaz en acier de 11 kg pleine, l'outillage, la roue de secours. L'ajout d'options et d'accessoires peut modifier le poids à vide et les dimensions. Les dimensions et poids mentionnés correspondent à ceux connus au moment de l'impression. Des écarts de +/- 5 % sont possibles et admissibles.

COUPE DE LA CELLULE



LA CELLULE DU CONCORDE CRUISER

Dans l'industrie du camping-car, Concorde est synonyme d'isolation parfaite et de stabilité exceptionnelle. Celles-ci sont dues en grande partie à la construction Solidtherm entièrement assemblée sans ponts thermiques, avec profilés en mousse PU haute densité, ainsi qu'à l'isolation des parois latérales à l'aide de 38 mm de mousse RTM.

Bien mieux encore : même les sous-planchers et planchers intermédiaires sont en construction sandwich, donnant au total une isolation de 70 mm. De plus, les tabliers latéraux, les pare-chocs ainsi que les parois avant et arrière en résine renforcée de fibre de verre sont extrêmement robustes et souples malgré tout. La construction en sandwich aluminium, entièrement lisse et brillante à l'extérieur, confère au camping-car une apparence automobile. Et pour que cela reste, les profilés du toit en aluminium avec guidage de l'eau de pluie sont là pour réduire efficacement les traces sur les parois latérales. 10 ans de garantie d'étanchéité pour la cellule contre la pénétration de l'humidité depuis l'extérieur, supposant une inspection annuelle selon les dispositions de garantie Concorde.

Concorde

REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT



Concorde Reisemobile GmbH

Concorde-Straße 2-4 | D-96132 Schlüsselfeld-Aschbach

Tél. : +49 (0) 9555 9225-0 | Fax : +49 (0) 9555 9225-44

Web : www.concorde.eu | Mail : info@concorde.eu

Les prix des véhicules et des options mentionnés sont valables pour un achat et une immatriculation effectués en Allemagne, sont en euros et comprennent 20 % de TVA. Dans le cas d'une augmentation de la TVA durant la période de livraison, nous nous réservons le droit de procéder à un réajustement des prix en conséquence. Tous les prix sont donnés à titre indicatif, départ usine. Une modification du prix effectuée par le fabricant du véhicule de base entraînera un réajustement des prix en fonction de l'augmentation du châssis. Les prix des options sont valables pour montage en usine, supposant une commande dans les délais. Des commandes ultérieures entraîneront des frais de matériaux et de montage supplémentaires. Les prix comprennent les frais annexes comme la livraison du châssis à l'usine et le passage aux services techniques (TÜV). Sous réserve de modifications techniques si celles-ci permettent de conserver ou d'améliorer de façon générale la qualité du produit sans influencer sur sa fonction. Dès la parution de ce tarif, tous les tarifs antérieurs perdent leur validité. Sous réserve d'erreurs et de modifications.