

Concorde


REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT



CRUISER
IVECO DAILY/EUROCARGO
TARIF 2017


35
JAHRE REISEMOBILE
AUS LEIDENSCHAFT
CONCORDE

LES HIGHLIGHTS STANDARD DU CRUISER



1 TÔLE STRIÉE EN ALUMINIUM DANS LE GARAGE ARRIÈRE

Des objets encombrants peuvent abîmer le sol du garage arrière. La tôle striée en aluminium garantit une protection durable pour le garage. Ce que vous souhaitez transporter.




2 CAPUCINES DE RÊVE

La belle hauteur des capucines donne un sentiment d'espace incomparable. L'accès confortable et les équipements optionnels tels que le téléviseur et un lanterneau assurent confort fantastique.




3 ESPACE DANS LE DOUBLE PLANCHER

Le double plancher chauffé, d'une hauteur incomparable de 470 mm, offre un espace de rangement généreux. Il est facilement accessible depuis deux grandes portes de soute d'une ouverture de 180°.



4 PROFILÉS SANS PONTS THERMIQUES

- Profilés sans ponts thermiques grâce à un intermédiaire en polyuréthane.
- Charnière Concorde spéciale pour ouvrir les portes entièrement.
- Le joint double empêche le gel dû à la condensation.
- Les profils en alu anodisé évitent la corrosion par contact.



5 CUISINE : MATÉRIAU MINÉRAL ET ÉVIER EN ACIER INOXYDABLE

Le plan de travail en matériau minéral de haute qualité et l'évier en acier inox hygiénique, sont une affaire "propre". Des détails ingénieux facilitent les travaux domestiques: Le couvercle double de l'évier peut être utilisé comme plan de travail supplémentaire. Le support pour une cafetière Nespresso témoignent d'une conception de cuisine professionnelle.




6 CONVERTISSEUR SINUS 600 W

Le convertisseur sinus alimente continuellement en courant des petits consommateurs comme les chargeurs ou les appareils de respiration. La commutation de priorité au réseau permet le passage automatique de la tension du convertisseur au courant de ville dès le branchement sur le circuit et ainsi l'arrêt du convertisseur. Grâce à cela, la batterie de bord n'est pas utilisée pour rien si votre camping-car est branché sur le courant de ville.



LES HIGHLIGHTS STANDARD DU CRUISER



7 DEUX CHÂSSIS

Pour les capucines Alcover, deux châssis différents sont disponibles. L'Iveco Daily, avec une boîte de transmission automatique ZF, et l'Iveco Eurocargo, un châssis camion léger avec un couple moteur élevé.




8 TOILETTES À CASSETTE EN PORCELAINE

La largeur et la profondeur de la toilette pivotante (180°) ont été adaptés sur la base de tests consommateurs. Elle offre un confort maximal.



9 LE CONCEPT SALLE DE BAIN

Le concept salle de bain dans le Cruiser avec lit à l'arrière qui allie les avantages de la salle de bain espace et ceux de la salle de bain premium, comble toutes les attentes. Deux portes pour plus de discrétion : la première sépare la salle de bain de la chambre à coucher, tandis que la deuxième sépare soit les toilettes, soit le séjour de la salle de bain. Une deuxième penderie dans la salle de bain offre de l'espace supplémentaire pour de longues vacances.



10 TUYAUTERIE DOMESTIQUE JOHN GUEST

Un système d'eau comme chez soi. Avec un pré-filtre et une forte pression de l'eau. Pas de rétrécissement de section et de réduction du débit aux jonctions. Pas de perte de pression comme dans tous les tuyaux flexibles. Moins de dépôts sur les parois lisses intérieures et donc une meilleure hygiène de l'eau. Du travail propre.



EQUIPEMENT STANDARD

CHÂSSIS	IVECO DAILY	IVECO EUROCARGO 75E19
Moteur turbo diesel avec traction arrière et roues jumelées	•	•
Injection directe à régulation électronique système Common-Rail	•	-
Boîte de vitesse 6 rapports	•	•
Système anti-patinage (ASR)	•	•
Pneumatiques	225/75R16	225/75R17,5
Pneumatiques essieu arrière avec profil traction (symbole M+S) (Daily avec pneumatiques Four Season)	•	•
Freins à disque sur essieu avant et arrière	•	•
Freinage hydraulique	•	-
Freinage hydro-pneumatique	-	•
Système anti-blocage électronique des freins (ABS)	•	•
Frein moteur	-	•
Régulateur de vitesse	•	•
Lève-vitre électrique côté conducteur et passager	•	•
Alternateur 14 V / 140 A incluant 1 chargeur 45 A (pour le chargement des batteries de la cellule)	•	-
Alternateur 28 V / 80 A incluant 2 chargeurs 45 A (pour le chargement des batteries de la cellule)	-	•
Réservoir de carburant	90 l	120 l
Feux de circulation diurne	•	•
Phares halogènes	•	•
Arrière du véhicule équipé de feux arrière LED	•	•
Rétroviseur extérieur grand angle, chauffable et réglable électriquement	-	•
Verrouillage centralisé cabine	•	optional
Iveco High Line Control (affichage de l'état de fonctionnement avec calculateur de données)	-	•
Hauteur et inclinaison du volant réglables (Daily uniquement la hauteur)	•	•
Triangle, trousse de premiers secours, lampe de signalisation et sabot d'arrêt	•	•

EQUIPEMENT STANDARD

CELLULE

CRUISER

Dans le séjour, fenêtres en plastique double vitrage acrylique fumées, ouvrantes ou projetantes, avec stores occultants et moustiquaires	•
Structure intégrée en aluminium Solidtherm à forte résistance et longue durée	•
Technique de raccordement de parois entièrement isolée, sans ponts thermiques, avec profilés massifs en PU	•
Épaisseur des parois de 40 mm, dont 38 mm de mousse solidifiée à alvéoles fermées RTM	•
Parois, toit et sous-plancher à l'intérieur et à l'extérieur en construction sandwich avec aluminium de haute qualité	•
Tôle extérieure lisse, blanche et laquée à chaud	•
Toit entièrement praticable à droite et à gauche des lanterneaux	•
Profilés du toit en aluminium	•
Bas de caisse latéraux en résine renforcée de fibres de verre extrêmement robuste, résistante à la corrosion et inaltérable	•
Paroi arrière en résine renforcée de fibres de verre avec noyau en mousse PU	•
Pare-chocs arrière en résine renforcée de fibres de verre, remplaçable séparément	•
Double plancher chauffé d'une hauteur d'env. 420 mm, accessible par une porte latérale	•
Roues spéciales charge lourde à l'arrière	•
Portes de soute équipées de charnières en fonte d'aluminium, à l'intérieur moquette de haute qualité, d'entretien facile, profilés à rupture de pont thermique	•
Plancher et sous-plancher en construction sandwich, avec 40 mm et 30 mm de mousse RTM, isolation du plancher 70 mm au total	•
Passages de roues essieu arrière en construction sandwich entièrement isolée	•
Garage arrière éclairé, avec porte de garage à droite et rails avec anneaux d'amarrage	•
Marchepied intérieur éclairé et chauffé	•
Marchepied extérieur électrique avec dispositif de sécurité et éclairage	•
Porte d'entrée avec fenêtre	•
Moustiquaire pour la porte d'entrée	•
Lumière extérieure avec dispositif de sécurité (s'éteint automatiquement dès que le moteur démarre)	•
Sièges confort tissu d'origine Iveco dans la cabine du conducteur, réglage 2 positions	•
Sol du garage arrière revêtu de tôle striée en aluminium	•

EQUIPEMENT STANDARD

EQUIPEMENT STANDARD

SÉJOUR / CHAMBRE À COUCHER

CRUISER

Mobilier en Wengé (pelliculé des deux côtés), battants des placards suspendus séjour blanc crème ultra-brillant	•
Revêtement mural et plafond coordonné en microfibres haute qualité	•
Revêtement de sol style parquet	•
Canapé ergonomique, rembourrage haute qualité tissu/microfibres avec fermetures éclair	•
Rideaux coulissants haut de gamme	•
Penderie spacieuse avec éclairage	•
Lit arrière avec système à ressorts avec matelas mousse haute densité confortable	•
Porte coulissante cabine du conducteur / séjour verrouillable côté séjour	•
Lanterneau Midi-Heki avec moustiquaire et store occultant dans le séjour ¹	•
Lanterneau Mini-Heki avec moustiquaire et store occultant dans la chambre à coucher ¹	•
Table du séjour haut de gamme	•
Placard TV dans l'entrée	•
Vitrine dans l'entrée, set de verres assortis inclus, avec éclairage LED	•
Spots LED	•
Solide poignée en métal servant d'aide d'accès	•
1 prise 12 V (séjour) et 2 prises 230 V (1 dans le séjour, 1 dans la chambre)	•

CAPUCINE

CRUISER
IVECO DAILY

CRUISER
IVECO EUROCARGO

Surface matelas (en mm)	2050 x 1480	2050 x 1550
Surface matelas (en mm) des lits jumeaux dans le sens de la marche (en mm)	2 x 2000 x 830	2 x 2000 x 830
Hauteur au dessus du lit (en mm)	800	750
Matelas mousse haute densité confortable sur sommier	•	•
Fenêtres acryliques double-vitrage, teintées, proiettantes, avec stores occultants et moustiquaire	•	•
Lanterneau Mini-Heki avec moustiquaire et store occultant	•	•
Console vide-poches avec spots LED	•	•
Rideau de séparation séjour / capucine	•	•
Echelle, système antichute avec ceintures de sécurité à baïonnette	•	•

CUISINE

CRUISER

Espace cuisine avec revêtement anti-éclaboussures	•
Plan de travail en matériau minéral léger avec évier parfaitement moulé. Coloris : blanc brillant	•
Plaque de cuisson 3 feux inox avec allumage automatique et couvercle en verre	•
Mitigeur un levier design finition chromée	•
Réfrigérateur 160 l avec compartiment congélateur séparé, système AES (choix automatique et manuel source d'énergie 12 V / 230 V / Gaz)	•
Tiroirs avec système d'amortissement Servo-Soft	•
Casier couverts intégré	•
Eclairage LED sous les placards suspendus	•
Système de poubelles intégré dans le placard bas de la cuisine	•
2 prises 230 V	•
Armoire de cuisine coulissante pour le rangement d'ustensiles de cuisine	•
Support pour une cafetière Nespresso	•
Lanterneau Mini-Heki ¹	•

SALLE DE BAIN / TOILETTES

Plan de toilette Plexicor avec lavabo intégré. Coloris : blanc arctique	•
Mitigeur un levier finition chromée sur le plan de toilette	•
Cabine de douche séparée avec portes en verre acrylique, tringle à vêtements amovible incluse	•
Robinetterie avec barre verticale et pomme de douche réglable en hauteur	•
Toilettes en porcelaine à cassette	•
Aménagement : dérouleur papier toilette et crochet serviettes	•
Lanterneau Mini-Heki avec moustiquaire et store occultant ¹	•
Eclairage avec spots LED	•
Penderie éclairée	•
Miroir de penderie	•
Armoire à glace spacieuse avec rangements	•
1 prise 230 V	•

¹ L'emplacement des lanternes sera déterminé en fonction de toutes les structures du toit.

¹ L'emplacement des lanternes sera déterminé en fonction de toutes les structures du toit.

EQUIPEMENT STANDARD

EQUIPEMENT STANDARD

EAU / GAZ / CHAUFFAGE

CRUISER

Coffre pour deux bouteilles de gaz de 11 kg	•
Détenteur de gaz "Duocontrol" avec capteur de collision et inverseur automatique	•
Siphons de qualité domestique	•
Réservoir eau propre et eaux usées dans le double plancher chauffé, env. 230 l chacun	•
Vidange facile du réservoir des eaux usées grâce au robinet de vidange dans le double plancher chauffé	•
Ouverture de nettoyage par le haut pour tous les réservoirs, accessible depuis l'habitacle	•
Tuyau de vidange avec raccordement baïonnette	•
Pompe à eau centrale automatique sous pression et système de filtrage	•
Chauffage central au gaz et à l'eau chaude 5500 W avec régulation thermostatique et minuterie, cartouche chauffante électrique 230 V, 3000 W, dispositif anti-retour avec chauffe-eau intégrée pour l'approvisionnement de tous les consommateurs	•

INSTALLATION ÉLECTRIQUE / TV / RADIO


1 batterie gel 170 Ah	•
Raccord 230 V CEE dans l'espace de rangement et cheminement du câblage par le plancher du véhicule	•
Disjoncteur automatique FI	•
Chargement automatique avec régulation électronique et sonde température au niveau de la batterie, courant de charge maximum 25 A	•
Convertisseur 12 V / 230 V sinus 600 W avec commutation de priorité au réseau	•
Coupure d'électricité en cas d'atteinte de la limite de capacité et ré-enclenchement automatique	•
Préparation du branchement radio avec système d'enceintes 2 voies dans la cabine du conducteur et antenne UKW / DAB	•
1 x 230-V-Steckdose an der Elektro-Zentrale im Zwischenboden	•
Eclairage LED à l'intérieur	•
Accès de service aisé à l'électronique de bord avec revêtement en grille de tôle trouée dans le garage arrière	•
A l'arrêt du moteur, basculement automatique du réfrigérateur de 12 V au gaz / 230 V (connexion courant de ville)	•
Chargement automatique de la batterie de l'habitacle et du moteur par branchement sur le courant de ville ainsi que pendant le trajet	•
Sectionneur pour les batteries de la cellule	•
Connexion et déconnexion automatique des batteries de la cellule et du véhicule	•

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE BORD


CRUISER

Système électronique de bord ultramoderne contrôlé par microprocesseur de technologie BUS (Binary Unit System)	•
Panneau de contrôle et de commande central, écran couleur 4,8"	•
Interrupteurs pour allumer et éteindre les consommateurs suivants :	
- Panneau	•
- Eclairage	•
- Pompe à eau	•
- Chauffage	•
Panneau d'affichage LCD pour contrôler :	
- le réservoir d'eau propre (niveau de remplissage en %)	•
- le réservoir des eaux usées (niveau de remplissage en %)	•
- la tension des batteries de la cellule et du véhicule	•
- le courant de charge et de décharge	•
- la température intérieure et extérieure	•
- l'approvisionnement en courant	•
- le couplage parallèle des batteries	•
- la date et l'heure avec fonction réveil	•
Dispositifs d'alarme :	
- Réservoir eaux usées plein	•
- Réservoir eau propre vide	•
- Sous-tension de la batterie	•
- Bouteille de gaz de réserve en service	•
- Marchepied sorti	•





DONNÉES TECHNIQUES



Canapé standard
(891 L / 891 HS)



Canapé arrondi
(891 LR / 891 HSR)




CRUISER 791 RL

BASE DU VÉHICULE	Iveco Daily	Iveco Daily
TYPE DE CHÂSSIS	60C15	60C15
MOTEUR (Euro 5+ / Euro 6)	4-cylindres	4-cylindres
CYLINDRÉE	3,0 l	3,0 l
PUISSANCE	107 kW (146 CV)	107 kW (150 CV)
COUPLE MOTEUR	350 Nm	350 Nm
LONGUEUR TOTALE (mm)	7990	7990
LARGEUR TOTALE (mm)	2380	2380
HAUTEUR TOTALE (mm)	3550	3550
EMPATTEMENT (mm)	4350	4350
POIDS TOTAL EN CHARGE P.T.A.C. (kg)	6000	6000
POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ (kg)	4855	4855
CHARGE UTILE (kg)	1145	1145
CHARGE REMORQUABLE (kg)	3500	3500
PLACES AVEC CEINTURES DE SÉCURITÉ 3 POINTS	2	2
CANAPÉ GAUCHE (mm)	–	–
BANQUETTE DROITE (mm)	–	–
CANAPÉ (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600
LIT ARRIÈRE (mm)	–	–
MESURES LIT CAPUCINE (option, mm)	2 x 2000 / 830	2 x 2000 / 830
HAUTEUR AU-DESSUS DU MATELAS DU LIT CAPUCINE (mm)	800	800
PORTE DE GARAGE DROITE, HAUT. / LARG. (mm)	1070 / 1150	1070 / 1150
PORTE DE GARAGE GAUCHE (option), HAUT. / LARG. (mm)	1070 / 680	1070 / 680
PRIX EN EUROS (TVA 20 % INCLUSE)	140,100.-	144,000.-


CRUISER 890 RRL

Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
60C15	60C15	60C15	60C15	60C15	60C15
4-cylindres	4-cylindres	4-cylindres	4-cylindres	4-cylindres	4-cylindres
3,0 l	3,0 l	3,0 l	3,0 l	3,0 l	3,0 l
107 kW (146 CV)	107 kW (150 CV)	107 kW (146 CV)	107 kW (150 CV)	107 kW (146 CV)	107 kW (150 CV)
350 Nm	350 Nm	350 Nm	350 Nm	350 Nm	350 Nm
8990	8990	8990	8990	8990	8990
2380	2380	2380	2380	2380	2380
3550	3550	3550	3550	3550	3550
5000	5000	5000	5000	5000	5000
6000	6000	6000	6000	6000	6000
5065	5065	5115	5115	5115	5115
935	935	885	885	885	885
3500	3500	3500	3500	3500	3500
2	2	4	4	4	4
–	–	1960	1960	1960	1960
–	–	1340	1340	1340	1340
2000 / 1350 / 1950	2000 / 1350 / 1950	–	–	–	–
–	–	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850	2050 / 1480	2050 / 1480
2 x 2000 / 830	2 x 2000 / 830	2050 / 1480	2050 / 1480	2050 / 1480	2050 / 1480
800	800	800	800	800	800
1070 / 1150	1070 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
1070 / 680	1070 / 680	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
153,550.-	157,500.-	153,550.-	157,500.-	153,550.-	157,500.-


DONNÉES TECHNIQUES




Canapé standard
(894 L / 894 HS)




Canapé arrondi
(894 LR / 894 HSR)



CRUISER 840 RRL



CRUISER 894 L / LR



CRUISER 894 HS / HSR

BASE DU VÉHICULE	Iveco Eurocargo
TYPE DE CHÂSSIS	75E19
MOTEUR (Euro VI)	4-cylindres
CYLINDRÉE	4,5 l
PUISSANCE	137 kW (186 CV)
COUPLE MOTEUR	680 Nm
LONGUEUR TOTALE (mm)	8320
LARGEUR TOTALE (mm)	2380
HAUTEUR TOTALE (mm)	3690
EMPATTEMENT (mm)	4185
POIDS TOTAL EN CHARGE P.T.A.C. (kg)	7490
POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ (kg)	6260
CHARGE UTILE (kg)	1230
CHARGE REMORQUABLE (kg)	3500
PLACES AVEC CEINTURES DE SÉCURITÉ 3 POINTS	2
CANAPÉ (mm)	2000 / 1350 / 1950
BANQUETTE DROITE (mm)	—
LIT ARRIÈRE (mm)	—
MESURES LIT CAPUCINE (option, mm)	2 x 2000 / 830
HAUTEUR AU-DESSUS DU MATELAS DU LIT CAPUCINE (mm)	750
PORTE DE GARAGE DROITE, HAUT. / LARG. (mm)	1070 / 1150
PORTE DE GARAGE GAUCHE (option), HAUT. / LARG. (mm)	1070 / 680
PRIX EN EUROS (TVA 20 % INCLUSE)	173,650.-

BASE DU VÉHICULE	Iveco Eurocargo	Iveco Eurocargo
TYPE DE CHÂSSIS	75E19	75E19
MOTEUR (Euro VI)	4-cylindres	4-cylindres
CYLINDRÉE	4,5 l	4,5 l
PUISSANCE	137 kW (186 CV)	137 kW (186 CV)
COUPLE MOTEUR	680 Nm	680 Nm
LONGUEUR TOTALE (mm)	8820	8820
LARGEUR TOTALE (mm)	2380	2380
HAUTEUR TOTALE (mm)	3690	3690
EMPATTEMENT (mm)	4455	4455
POIDS TOTAL EN CHARGE P.T.A.C. (kg)	7490	7490
POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ (kg)	6320	6320
CHARGE UTILE (kg)	1170	1170
CHARGE REMORQUABLE (kg)	3500	3500
PLACES AVEC CEINTURES DE SÉCURITÉ 3 POINTS	4	4
CANAPÉ (mm)	1960	1960
BANQUETTE DROITE (mm)	1340	1340
LIT ARRIÈRE (mm)	2 x 2000 / 850	2050 / 1480
MESURES LIT CAPUCINE (option, mm)	2050 / 1550	2050 / 1550
HAUTEUR AU-DESSUS DU MATELAS DU LIT CAPUCINE (mm)	750	750
PORTE DE GARAGE DROITE, HAUT. / LARG. (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
PORTE DE GARAGE GAUCHE (option), HAUT. / LARG. (mm)	1250 / 800	1250 / 800
PRIX EN EUROS (TVA 20 % INCLUSE)	173,650.-	173,650.-

OPTIONS ET ACCESSOIRES CHÂSSIS

N° D'ARTICLE	CHÂSSIS IVECO DAILY		PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-170-AA-1	Pack châssis 60C			
	Augmentation du P.T.A.C. à 6.700 kg (charge remorquable max. 2.800 kg)	2,120.-		
	Différentiel autobloquant sur essieu arrière	1,010.-		
	Suspension pneumatique sur essieu arrière avec fonction "monte et baisse"	5,550.-		
	Climatisation cabine du conducteur	2,360.-		
	Valeur du pack	11,040.-		
	Vous économisez	2,805.-	8,235.-	70
17-170-AA-2	Pack châssis 65C			
	Augmentation du P.T.A.C. à 7.200 kg (charge remorquable max. 3.300 kg)	2,120.-		
	Différentiel autobloquant sur essieu arrière	1,010.-		
	Suspension pneumatique sur essieu arrière avec fonction "monte et baisse"	5,550.-		
	Climatisation cabine du conducteur	2,360.-		
	Valeur du pack	11,040.-		
	Vous économisez	2,805.-	8,235.-	70
17-170-AA-3	Pack châssis 70C			
	Augmentation du P.T.A.C. à 7.490 kg (charge remorquable max. 3.000 kg)	2,120.-		
	Différentiel autobloquant sur essieu arrière	1,010.-		
	Suspension pneumatique sur essieu arrière avec fonction "monte et baisse"	5,550.-		
	Climatisation cabine du conducteur	2,360.-		
	Valeur du pack	11,040.-		
	Vous économisez	2,805.-	8,235.-	70

OPTIONS ET ACCESSOIRES CHÂSSIS

N° D'ARTICLE	CHÂSSIS IVECO DAILY	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-149-AA-1	Augmentation du P.T.A.C. à 6.700 kg (type de châssis 60C, charge remorquable max. 2.800 kg)	2,120.-	0
17-149-AA-2	Augmentation du P.T.A.C. à 7.200 kg (type de châssis 65C, charge remorquable max. 3.300 kg)	2,120.-	0
17-149-AA-3	Augmentation du P.T.A.C. à 7.490 kg (type de châssis 70C, charge remorquable max. 3.000 kg)	2,120.-	0
17-011-AA-1	Type de châssis Iveco Daily 65C (P.T.A.C. 6.500 kg)	1,290.-	15
17-011-AA-2	Type de châssis Iveco Daily 70C (P.T.A.C. 7.000 kg)	3,510.-	30
17-020-AA-1	Variante de moteur 1 Iveco Daily C17, cylindrée 3,0 l, 125 kW (170 CV), couple moteur 430 Nm (Euro 5+)	2,050.-	10
17-020-AA-2	Variante de moteur 2 Iveco Daily C21, cylindrée 3,0 l, 151 kW (205 CV), couple moteur 470 Nm (Euro 5+)	4,640.-	37
17-020-AA-3	Variante de moteur 3 Iveco Daily C18, cylindrée 3,0 l, 132 kW (180 CV), couple moteur 430 Nm (Euro 6)	2,050.-	10
17-020-AA-4	Variante de moteur 4 Iveco Daily C21, cylindrée 3,0 l, 151 kW (205 CV), couple moteur 470 Nm (Euro 6)	4,640.-	37
17-030-AA	Boîte de transmission automatique ZF	4,995.-	20
17-012-AA	Différentiel autobloquant sur essieu arrière	1,010.-	15
17-041-AA	Préparation électrique pour un crochet d'attelage	260.-	2
17-131-AA-1	Crochet d'attelage avec charge remorquable de max. 3.500 kg (dépendant de l'augmentation du P.T.A.C. choisie) (disponible uniquement en montage usine)	2,260.-	29
17-131-AA-2	Attelage avec rotule d'attelage amovible (charge remorquable max. 2.500 kg) (disponible uniquement en montage usine)	2,625.-	33
17-140-AA	Suspension pneumatique sur essieu arrière avec fonction "monte et baisse"	5,550.-	25
17-152-AA	Système de vérins hydrauliques avec nivellement automatique	8,400.-	100
17-053-AA	Roue de secours sous l'abaissement du châssis au niveau du garage arrière	295.-	55
17-142-AA	Enjoliveurs en acier inoxydable	595.-	5
17-141-AA	Jantes en alliage léger 16" AV avec élargisseur de voie / enjoliveurs sur essieu arrière	2,625.-	-3
17-169-AA	Pare-choc avant et tabliers dans la couleur de la cabine du conducteur	2,050.-	4
17-216-AA	Rétroviseur extérieur chauffable et réglable à l'électricité	405.-	3
17-162-AA	Volant Concorde, revêtement cuir	680.-	1
17-060-AA	Climatisation cabine du conducteur	2,360.-	30
17-160-AA	Siège de luxe conducteur / passager avec accoudoirs, revêtement original Iveco, suspension hydraulique, chauffé	2,100.-	20
17-164-AA	Klaxon à air comprimé deux tons	910.-	3
17-910-AA	Frais de mise à disposition, réservoir standard et Adblue pleins (Euro 6)	485.-	0
17-910-AA-1	Frais de mise à disposition, réservoir standard pleins (Euro 5+)	465.-	0

OPTIONS ET ACCESSOIRES CHÂSSIS

N° D'ARTICLE	CHÂSSIS IVECO EUROARGO	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-011-AB	Type de châssis 8.000 kg 80E22 (6 cylindres, 6,7 l, 162 kW (220 CV), 800 Nm, charge remorquable max. 3.500 kg) Suspension pneumatique sur essieu avant et arrière avec fonction "monte et baisse"	12,885.-	385
17-020-AB	Motorisation E21 (4 cylindres, 4,5 l, 154 kW (210 CV), 750 Nm)	1,875.-	73
17-030-AB	Boîte de transmission automatisée 6 rapports Eurotronic	3,370.-	20
17-012-AB	Différentiel autobloquant sur essieu arrière	1,010.-	15
17-041-AB	Préparation électrique pour un crochet d'attelage	1,105.-	2
17-131-AB-1	Crochet d'attelage avec charge remorquable de 3500 kg (montage usine unique-ment)	2,260.-	29
17-131-AB-2	Attelage avec rotule d'attelage amovible (charge remorquable max. 2.500 kg)	2,625.-	33
17-140-AB	Suspension pneumatique sur essieu arrière avec fonction "monte et baisse"	4,020.-	25
17-152-AB	Système de vérins hydrauliques avec nivellement automatique	8,400.-	139
17-014-AB	Réservoir carburant 180 l	310.-	70
17-015-AB	Réservoir air en aluminium	485.-	-6
17-053-AB	Roue de secours avec fixation au châssis ²	395.-	65
17-169-AB	Pare-chocs avant dans la couleur de la cabine du conducteur	1,740.-	4
17-043-AB	Phares xénon Cruiser Eurocargo	1,130.-	2
17-142-AB	Enjoliveurs en acier inoxydable	795.-	8
17-063-AB	Verrouillage centralisé cabine du conducteur	465.-	3
17-066-AB	Pare-brise avec filtre solaire	200.-	0
17-042-AB	AEBS + ACC (Advanced Emergency Braking System + Adaptive Cruise Control) Système avancé de freinage d'urgence et régulateur de vitesse adaptatif	3,765.-	10
17-162-AB	Volant Concorde, revêtement cuir	680.-	1
17-060-AB	Climatisation cabine du conducteur	2260.-	30
17-160-AB	Sièges cabine conducteur et passager de luxe, revêtement original Iveco, suspension pneumatique, chauffage	2,100.-	20
17-164-AB	Klaxon à air comprimé deux tons	910.-	3
17-910-AB	Frais de mise à disposition, réservoir standard et Adblue pleins	535.-	0

² Les combinaisons d'options pour le châssis sont limitées. Une confirmation définitive sera faite après la vérification technique.

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	CELLULE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-950-A0-1	Pack ambiance Noce Mobilier en Noce avec façades des placards suspendus laquées Senosan blanc crème "high gloss" dans le séjour et la chambre à coucher Revêtement mural et plafond coordonné de qualité Fenêtres de la cellule teintées privacy black Stores en bois pour les fenêtres du séjour Eclairage d'ambiance séjour, rangements sous les placards suspendus du séjour et meuble bas cuisine Revêtement sol soft-walk finition pont de bateau Moquette du séjour bordurée et amovible Décor extérieur "Shadow Line"	4,025.- 1,405.- 775.- 595.- 910.- 0.- 695.- 1,000.-	
	Valeur du pack	9,405.-	
	Vous économisez	3,365.-	6,040.-
			38
17-950-A0-2	Pack ambiance poirier Morettini Mobilier en poirier Morettini avec façades des placards suspendus en poirier Morettini laquées "high gloss" dans le séjour et la chambre à coucher Revêtement mural et plafond coordonné de qualité Fenêtres de la cellule teintées privacy black Stores en bois pour les fenêtres du séjour Eclairage d'ambiance séjour, rangements sous les placards suspendus du séjour et meuble bas cuisine Revêtement sol soft-walk finition ardoise Moquette du séjour bordurée et amovible Décor extérieur "Shadow Line"	4,025.- 1,405.- 775.- 595.- 910.- 0.- 695.- 1,000.-	
	Valeur du pack	9,405.-	
	Vous économisez	3,365.-	6,040.-
			38
17-218-A0	Décor extérieur "Shadow Line"	1,000.-	1
17-233-AA-1	Rails de toit en aluminium, blancs (Daily)	980.-	15
17-233-AB-1	Rails de toit en aluminium, blancs (Eurocargo)	980.-	15
17-233-AA-2	Echelle à l'arrière, rallonge à accrocher et cache échelle (uniquement combiné à l'article n° 17-233-AA-1) (Daily) (891 L / LR et 891 HS / HSR)	980.-	11
17-233-AB-2	Echelle à l'arrière, rallonge à accrocher et cache échelle (uniquement combiné à l'article n° 17-233-AB-1) (Eurocargo) (sauf 890 RRL)	980.-	11
17-211-A0-1	Porte d'entrée "Security Plus" avec serrure à code et dispositif de sécurité "Interstop"	2,050.-	0
17-211-A0-2	Porte cellule „Security Plus" avec télécommande radio et dispositif de sécurité "Interstop"	2,050.-	0
17-217-A0-1	Porte de garage à gauche 1070 x 680 mm (791 RL / 890 RRL)	810.-	5
17-217-A0-2	Porte de garage à gauche 1250 x 800 mm (891 L/LR, 891 HS/HSR, 894 L/RL, 894 HS/HSR)	810.-	5

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	CELLULE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-481-A0	Rail d'amarrage supplémentaire dans le garage à hauteur du plancher de la cellule	305.-	3
17-580-A0	Verrouillage centralisé pour les portes des soutes (sauf les soutes dans les tabliers et le coffre bouteilles de gaz)	2,155.-	5
17-232-A0-1	Auvent latéral 5,5 m, à manivelle (791 RL)	1,700.-	54
17-232-A0-2	Auvent latéral 5,5 m, électrique (791 RL)	2,215.-	58
17-232-A0-3	Auvent latéral 6,0 m, à manivelle (pas pour 791 RL)	1,905.-	62
17-232-A0-4	Auvent latéral 6,0 m, électrique (pas pour 791 RL)	2,420.-	66
17-532-A0	Eclairage LED latéral sous l'auvent	800.-	2
17-531-A0	Eclairage LED de la face arrière pour faciliter les manœuvres la nuit	800.-	2
17-213-A0	Fenêtres de la cellule teintées privacy black	775.-	0

SÉJOUR / CHAMBRE À COUCHER

17-605-A0-1	Façades de meubles laquées Senosan blanc crème "high gloss" dans le salon et la chambre à coucher	3,015.-	8
17-605-A0-2	Mobilier en poirier Morettini avec façades des placards suspendus en poirier Morettini laquées "high gloss" dans le séjour et la chambre à coucher	4,025.-	8
17-605-A0-3	Mobilier en Noce avec façades des placards suspendus laquées Senosan blanc crème "high gloss" dans le séjour et la chambre à coucher	4,025.-	8
17-219-A0	Revêtement mural et plafond coordonné en microfibres haute qualité	1,405.-	0
17-772-A0	Stores en bois	595.-	5
17-686-A0-1	1 ceinture sécurité ventrale sur la banquette sens contraire de la marche (homologation 5 pers., canapé arrondi)	340.-	25
17-686-A0-2	2 ceintures sécurité ventrales sur la banquette sens contraire de la marche (homologation 6 pers., canapé standard)	690.-	55
17-686-A0-3	2 ceintures sécurité ventrales sur la banquette sens contraire de la marche (homologation 4 pers., 890 RRL)	810.-	30
17-686-A0-4	Ceinture 3 points sur le canapé dans le sens de la marche (homologation 4 pers., 791 RL)	3,040.-	40

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	SÉJOUR / CHAMBRE À COUCHER	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-689-A0-1	Table abaissable avec coussin pour transformation en lit (seulement canapé arrondi)	775.-	8
17-689-A0-2	Table à rallonge (seulement canapé arrondi)	605.-	4
17-231-A0-1	Lanterneau Midi-Heki au lieu du lanterneau Mini-Heki (chambre à coucher) ¹	685.-	6
17-231-A0-2	Lanterneau Midi-Heki au lieu du lanterneau Mini-Heki (capucine) ¹	685.-	6
17-231-A0-3	Lanterneau panoramique (Heki 3) au lieu du lanterneau Midi-Heki (séjour) ¹	1,010.-	13
17-231-A0-4	Lanterneau panoramique (Heki 3) au lieu du lanterneau Mini-Heki (chambre à coucher) ¹	1,395.-	19
17-231-A0-5	Lanterneau panoramique (Heki 3) au lieu du lanterneau Mini-Heki (capucine) ¹	1,395.-	19
17-652-A0-3	Capucine - lit avec sommier et tête de lit relevable (lit H)	830.-	6
17-652-A0-4	Capucine - lit avec sommier et tête de lit relevable (lit L)	830.-	6
17-652-A0-1	Lit arrière avec sommier et tête de lit relevable (lit H)	830.-	6
17-652-A0-2	Lit arrière avec sommier et tête de lit relevable (lit L)	830.-	6
17-540-A0	Eclairage d'ambiance Eclairage indirect à l'aide d'une bande lumineuse LED pour : - baldaquins - rangements sous les placards suspendus du séjour - meuble bas cuisine	910.-	3

CUISINE

17-622-A0-1	Plan de travail en matériau minéral pour la cuisine et la table du séjour. Évier parfaitement moulé dans le plan de travail. Plaque de cuisson 3 feux inox avec allumage automatique, fond et couvercle en verre. Coloris : marbre blanc (791 RL / 890 RRL)	1,525.-	20
17-622-A0-2	Plan de travail en matériau minéral pour la cuisine et la table du séjour. Évier parfaitement moulé dans le plan de travail. Plaque de cuisson 3 feux inox avec allumage automatique, fond et couvercle en verre. Coloris : marbre blanc (891 L/LR, 891 HS/HSR, 894 L/LR u. 894 HS/HSR)	1,525.-	20
17-630-A0-1	Réfrigérateur 190 l au lieu du réfrigérateur standard 160 l (791 RL / 890 RRL)	690.-	6
17-630-A0-2	Réfrigérateur 190 l au lieu du réfrigérateur standard 160 l (894 L / 894 LR et 894 HS / HSR)	690.-	6
17-630-A0-3	Réfrigérateur 190 l / four combiné avec grill au lieu du réfrigérateur standard 160 l (791 RL / 890 RRL)	1,425.-	18
17-630-A0-4	Réfrigérateur 190 l / four combiné avec grill au lieu du réfrigérateur standard 160 l (894 L / LR und 894 HS / HSR)	1,425.-	18
17-630-A0-5	Réfrigérateur 190 l / combinaison avec micro-onde au lieu du réfrigérateur standard 160 l (791 RL / 890 RRL)	1,425.-	23
17-630-A0-6	Réfrigérateur 190 l / combinaison avec micro-onde au lieu du réfrigérateur standard 160 l (891 L/LR, 891 HS/HSR, 894 L/LR and 894 HS/HSR)	1,425.-	23
17-231-A0-6	Ventilateur de toit avec fonction aération et aspiration ¹	505.-	4

¹ L'emplacement des lanternes sera déterminé en fonction de toutes les structures du toit.

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	INSTALLATION ÉLECTRIQUE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-511-A0-1	Pack électrique 1 1 batterie gel 170 Ah supplémentaire (2 au total), chargeur combiné 60 A, convertisseur sinus 12 V / 230 V, puissance de pointe 3000 W et puissance constante 1600 W avec compensation d'absence de réseau	4,000.-	68
17-511-A0-2	Pack électrique 2 2 batteries gel 170 Ah supplémentaires (3 au total), chargeur combiné 100 A, convertisseur sinus 12 V / 230 V, puissance de pointe 4000 W et puissance constante 2200 W avec compensation d'absence de réseau	4,925.-	125
17-511-A0-3	Pack électrique "Ultra Power" 1 batterie lithium 360 Ah (au lieu de batterie standard), chargeur combiné Ultra 150 A, convertisseur sinus 12 V / 230 V, puissance de pointe 6000 W et puissance constante 3000 W avec compensation d'absence de réseau	10,285.-	11
17-511-A0-4	Pack courant de charge pour les batteries de cellule Alternateur Iveco 210 A au lieu de 140 A Convertisseur de charge 45 A supplémentaire (90 A au total) Fonctionnement sur route de la climatisation cellule optionnelle par invertisseur. Arrêt automatique de la climatisation cellule par invertisseur à 60 % de la capacité de batterie (uniquement avec l'article n° 17-511-A0-2 ou 17-511-A0-3)	2,565.-	6
17-581-A0	Dispositif d'alarme avec contrôle de l'intérieur, des portes du garage et de la porte de la cellule	1,365.-	3
17-560-AA	Double caméra de recul avec cache (uniquement avec l'article n° 17-555-A0-2 ou 17-555-A0-3) (Daily)	1,000.-	4
17-560-AB	Double caméra de recul avec cache (uniquement avec l'article n° 17-555-A0-3) (Eurocargo)	1,000.-	4
17-570-A0-1	Panneau solaire d'env. 140 W de puissance maximale	1,950.-	15
17-570-A0-2	Panneau solaire d'env. 2 x 140 W de puissance maximale	2,975.-	30
17-150-A0	Groupe électrogène gaz 2600 W, installation fixe (uniquement combiné avec le réservoir de gaz)	5,550.-	50

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	TV / RADIO / TÉLÉPHONE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-550-A0-1	Système satellite TV 1 avec écran plat LED 24" dans l'entrée Système satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, doté de TWIN-LNB système multi-spectateurs, prise pour un deuxième récepteur de 12 V avec prise-antenne dans la chambre à coucher, transmission sonore par radio possible (hauteur totale du véhicule plus env. 100mm)	5,035.-	38
17-550-A0-2	Système satellite TV avec écran plat LED 24" sur meuble bas, pour version canapé rond à droite (uniquement 791 RL) Système satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, doté de TWIN-LNB système multi-spectateurs, prise pour un deuxième récepteur de 12 V avec prise-antenne dans la chambre à coucher, transmission sonore par radio possible (hauteur totale du véhicule plus env. 100mm)	5,035.-	38
17-550-A0-3	Système satellite TV avec écran plat LED 32" dans la chambre à droite (890 RRL) Système satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, doté de TWIN-LNB système multi-spectateurs, prise pour un deuxième récepteur de 12 V avec prise-antenne dans la chambre à coucher, transmission sonore par radio possible (hauteur totale du véhicule plus env. 100mm)	5,305.-	45
17-550-A0-4	Système satellite Internet avec écran plat LED 24" dans l'entrée, système avec fonction réception TV, GCV SKEW et accès internet	5,950.-	38
17-550-A0-5	Système satellite Internet avec écran plat LED 24" canapé arrondi à droite sur le buffet (seulement 791 RL) système avec fonction réception TV, GCV SKEW et accès internet	5,950.-	38
17-550-A0-6	Système satellite Internet avec écran plat LED 32" à droite à l'arrière (seulement 890 RRL) système avec fonction réception TV, GCV SKEW et accès internet	6,225.-	45
17-551-A0	Antenne DVB-T pour réception de la télévision numérique terrestre (pour deux téléviseurs)	565.-	2
17-552-A0-1	Ecran plat LED 24" pour la chambre à coucher, avec récepteur TV intégré	1,000.-	15
17-552-A0-2	Ecran plat LED 24" pour la capucine, lit L, avec récepteur TV intégré (791 RL / 890 RRL)	1,000.-	15
17-557-A0	Routeur WIFI, Fritz!Box, WiFi (uniquement combiné à l'article n° 17-550-A0-4, 17-500-A0-5 ou 17-500-A0-6)	505.-	1
17-555-A0-2	Radio cabine avec CD, connexion MP3- et USB, dispositif mains-libres portable avec Bluetooth	800.-	3
17-555-A0-1	Radio cellule avec CD/DVD, connexion MP3- et USB, système de sonorisation avec subwoofer et enceinte supplémentaire	1,705.-	15
17-555-A0-3	Système de navigation (avec écran tactile 7" et logiciel pour camions)	2,875.-	4

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	TV / RADIO / TÉLÉPHONE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-556-A0-1	Pack acoustique dans la chambre à coucher à l'arrière (sauf 791 RL, 840 RRL et 890 RRL) (2 systèmes d'enceintes 2 voies, amplificateur 4 canaux pour optimisation du son de l'écran plat LED)	850.-	20
17-556-A0-2	Pack acoustique dans la capucine (seulement 791 RL, 840 RRL et 890 RRL) (2 systèmes d'enceintes 2 voies, amplificateur 4 canaux pour optimisation du son de l'écran plat LED)	850.-	20
17-521-A0	Combinaison 230 V / 12 V / antenne / prise avec passage par le plancher. Position : dans le compartiment de rangement extérieur à côté de la porte cellule (pour un branchement TV extérieur optionnel, sortie sat.)	320.-	1

EAU / GAZ / CHAUFFAGE / SALLE DE BAIN

17-424-A0	Douche extérieure dans le garage (côté conducteur)	310.-	2
17-421-A0-1	Réservoir eau propre env. 320 l (au lieu de 230l)	525.-	8
17-421-A0-2	Réservoir eau propre et eaux usées, env. 320 l chacun (au lieu de 230l)	980.-	16
17-436-A0	Toilettes en porcelaine avec réservoir fixe env. 230 l	2,050.-	28
17-443-A0	Cassette de toilettes supplémentaire avec bac de maintien	340.-	3
17-217-AB	Soute de service et deuxième cassette de toilette avec support dans le double plancher (pour 894 L / LR et 894 HS / HSR)	650.-	8
17-617-A0-1	Ventilation SOG toilettes par le toit (pour les toilettes à cassette)	350.-	1
17-617-A0-2	Ventilation SOG-Comfort toilettes réservoir fixe avec filtre au charbon actif (aspiration au niveau de la cuvette)	350.-	1
17-582-A0	Alarme gaz dans le séjour (monoxyde de carbone, propane, butane, gaz soporifiques, gaz K.O.)	435.-	2
17-443-A0	Prise extérieure pour le gaz côté passager (prélèvement de gaz)	260.-	1
17-151-A0	Réservoir gaz 120 l env. avec préfiltrage du gaz, commutation gaz à distance, capteur de crash et affichage du niveau de remplissage sur le panneau de contrôle (un plein de gaz inclus)	2,680.-	104
17-575-A0	Climatiseur de toit 2400 W avec élément de chauffage 1700 W (hauteur du véhicule plus env. 100 mm)	3,090.-	34
17-153-A0	Chauffage diesel "Motor Caravan" avec fonction chauffage en continu très confortable (5200 W), minuterie incluse	3,025.-	10
17-154-A0	Échangeur thermique moteur : utilise l'eau de refroidissement du moteur pour chauffer le séjour	1,020.-	5
17-475-A0	Chauffage par le sol 2 zones, réglable séparément (séjour, salle de bain)	2,680.-	10
17-419-A0	Circuit de chauffage chambre à coucher / garage réglable par thermostat (pas pour 791 RL / 890 RRL)	575.-	7
17-414-A0	Radiateur sèche-serviettes (standard pour 890 RRL)	305.-	15
17-417-A0	Contrôle du système de chauffage avec Alde Smart Control	615.-	1
17-418-A0	Boiler supplémentaire d'eau chaude Alde-Flow 6 l	900.-	8
17-213-A0-1	Fenêtre 500 x 500 mm dans la salle de bain	575.-	2
17-618-AA	Placard suspendu salle de bain (Daily) (seulement 890 RRL)	515.-	6
17-618-AB	Placard suspendu salle de bain (Eurocarg) (seulement 840 RRL)	515.-	6
17-619-A0	Miroirs sur la face intérieure des portes de l'armoire à glace	160.-	1


OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	TISSUS / CUIR / MOQUETTE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
17-700-A0-1	Revêtement tissu/microfibre "Maxwell", coordonné en décoration à la fenêtre	standard	0
17-700-A0-2	Revêtement tissu/microfibre "Caramel", coordonné en décoration à la fenêtre	standard	0
17-700-A0-3	Revêtement tissu/microfibre "Island", coordonné en décoration à la fenêtre	standard	0
17-700-A0-4	Similicuir "Toffee", rembourrage finition mousse "Redonda", coordonné en décoration à la fenêtre	1,950.-	15
17-700-A0-5	Revêtement cuir "crème-beige" coordonné en décoration à la fenêtre et en collection Concorde	3,985.-	25
17-700-A0-6	Revêtement cuir "Savanne" coordonné en décoration à la fenêtre et en collection Concorde	3,985.-	25
17-700-A0-7	Revêtement cuir "Coco" coordonné en décoration à la fenêtre et en collection Concorde	3,985.-	25
17-700-A0-8	Revêtement cuir bicolore "crème-beige/Terra" coordonné en décoration à la fenêtre et en collection Concorde	4,390.-	25
17-700-A0-9	Sièges de la cabine revêtement tissu/microfibre du séjour au lieu du revêtement original du constructeur du châssis	1,105.-	0
17-700-A0-10	Sièges de la cabine revêtement cuir du séjour au lieu du revêtement original du constructeur du châssis	1,375.-	5
17-700-A0-12	Revêtement tissu/microfibre, rembourrage finition mousse "Redonda"	670.-	0
17-700-A0-13	Revêtement cuir, rembourrage finition mousse "Redonda"	1,740.-	0
17-721-A0-1	Collection Concorde "Maxwell" : 2 petits coussins décoratifs, 1 gros coussin décoratif, 2 plaids douillets	280.-	8
17-721-A0-2	Collection Concorde "Caramel" : 2 petits coussins décoratifs, 1 gros coussin décoratif, 2 plaids douillets	280.-	8
17-721-A0-3	Collection Concorde "Island" : 2 petits coussins décoratifs, 1 gros coussin décoratif, 2 plaids douillets	280.-	8
17-721-A0-4	Collection Concorde "Toffee" : 2 petits coussins décoratifs, 1 gros coussin décoratif, 2 plaids douillets	280.-	8
17-471-A0-1	Revêtement de sol soft-walk finition pont de bateau (recommandé pour le mobilier en Noce)	sans supplément	0
17-471-A0-2	Revêtement de sol soft-walk finition ardoise (recommandé pour le mobilier en poirier Morettini)	sans supplément	0
17-471-A0-3	Revêtement de sol soft-walk finition parquet (recommandé pour le mobilier en Wengé)	standard	0
17-730-A0-1	Moquette du séjour bordurée et amovible. Coloris : crème	695.-	10
17-730-A0-2	Moquette du séjour bordurée et amovible. Coloris : brun gris	695.-	10

Concorde utilise essentiellement des tissus et cuirs haut de gamme ayant subi un traitement spécial anti-tâches.

Le poids à vide en ordre de marche comprend : le poids sec du véhicule avec équipement standard plus le conducteur (75 kg), le réservoir carburant plein, 100 l d'eau propre, 1 bouteille de gaz en acier de 11 kg pleine, l'outillage, la roue de secours. L'ajout d'options et d'accessoires peut modifier le poids à vide et les dimensions. Les dimensions et poids mentionnés correspondent à ceux connus au moment de l'impression. Des écarts de +/- 5 % sont possibles et admissibles.

COUPE DE LA CELLULE



LA CELLULE DU CONCORDE CRUISER

Dans l'industrie du camping-car, Concorde est synonyme d'isolation parfaite et de stabilité exceptionnelle. Celles-ci sont dues en grande partie à la construction Solidtherm entièrement assemblée sans ponts thermiques, avec profilés en mousse PU haute densité, ainsi qu'à l'isolation des parois latérales à l'aide de 38 mm de mousse RTM.

Bien mieux encore : même les sous-planchers et planchers intermédiaires sont en construction sandwich, donnant au total une isolation de 70 mm. De plus, les tabliers latéraux, les pare-chocs ainsi que les parois avant et arrière en résine renforcée de fibre de verre sont extrêmement robustes et souples malgré tout. La construction en sandwich aluminium, entièrement lisse et brillante à l'extérieur, confère au camping-car une apparence automobile. Et pour que cela reste, les profilés du toit en aluminium avec guidage de l'eau de pluie sont là pour réduire efficacement les traces sur les parois latérales. 10 ans de garantie d'étanchéité pour la cellule contre la pénétration de l'humidité depuis l'extérieur, supposant une inspection annuelle selon les dispositions de garantie Concorde.

Concorde

REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

Concorde Reisemobile GmbH

Concorde-Straße 2-4 | D-96132 Schlüsselfeld-Aschbach

Tél. : +49 (0) 9555 9225-0 | Fax : +49 (0) 9555 9225-44

Web : www.concorde.eu | Mail : info@concorde.eu

Les prix des véhicules et des options mentionnés sont valables pour un achat et une immatriculation effectués en Allemagne, sont en euros et comprennent 20 % de TVA. Dans le cas d'une augmentation de la TVA durant la période de livraison, nous nous réservons le droit de procéder à un réajustement des prix en conséquence. Tous les prix sont donnés à titre indicatif, départ usine. Une modification du prix effectuée par le fabricant du véhicule de base entraînera un réajustement des prix en fonction de l'augmentation du châssis. Les prix des options sont valables pour montage en usine, supposant une commande dans les délais. Des commandes ultérieures entraîneront des frais de matériaux et de montage supplémentaires. Les prix comprennent les frais annexes comme la livraison du châssis à l'usine et le passage aux services techniques (TÜV). Sous réserve de modifications techniques si celles-ci permettent de conserver ou d'améliorer de façon générale la qualité du produit sans influencer sur sa fonction. Dès la parution de ce tarif, tous les tarifs antérieurs perdent leur validité. Sous réserve d'erreurs et de modifications.